

## 入札公告の訂正について

令和8年5月1日

令和8年4月27日に公告した「令和8年度 第21-物企3号 庁内ネットワークサーバ等機器の購入」の事後審査型条件付き一般競争入札について、仕様の一部に誤りがありましたので、次のとおり訂正します。

### 1. 訂正内容

「別紙(1) 庁内ネットワーク更新機器調達明細書」を訂正します(別添のとおり)。

### 2. 質疑及び入札及び場所

入札日、開札日及び質疑の期間等は当初の公告通りとし、変更はありません。

以上

別紙① 庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書

調達機器等には正常に動作するために必要な電源ケーブル、接続ケーブル、部材等を含める。当庁の環境、他の既設機器等との連携による安定稼働および設定作業等の簡素化を図るため、機器および付属品等を指定するものとします。なお、後継機や上位機種等で支障がないと保証できる機器であればこの限りではありません。

No.	構成名	品名	型名	数量	単価	合計	備考
1	仮想ホスト①	富士通 PRIMERGY RX2530 M8					ホストOS : Windows Server 2025 Datacenter ゲストOS : Windows Server 2025 Standard
		富士通 1 PRIMERGY RX2530 M8 ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2538R2N	1	¥0		CPU : Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×2 (24コア)
		富士通 2 Windows Server 2025 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWBD7	1	¥0		メモリ : 256GB
		富士通 3 Windows Server 2025 Datacenter Additional License(4コア)	PYBWAD72	2	¥0		HDD : 実300GB : 300GB/10krpm x 3(RAID1+Hotspare)
		富士通 4 Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1	PYBCP70X1	2	¥0		FC : ファイバーチャネルカード(16Gbps)×2
		富士通 5 CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1	¥0		LAN : 1000T×12 (4+4+4)
		富士通 6 インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	2	¥0		内蔵装置 DVD-ROM
		富士通 7 メモリ-32GB(32GB 6400 RDIMM×1)	PYBME32ST	8	¥0		その他 : 電源冗長化
		富士通 8 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1	¥0		
		富士通 9 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1	¥0		
		富士通 10 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EC	3	¥0		
		富士通 11 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	¥0		
		富士通 12 USB-SATAケーブル(ODD接続用)	PYBCBU002	1	¥0		
		富士通 13 Quad port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA264L	1	¥0		
		富士通 14 ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PYBFC331L	2	¥0		
		富士通 15 PCIe(×16) ライザーカード(スロット3)	PYBPRE657	1	¥0		
		富士通 16 PCIe(×16) ライザーカード(スロット2)	PYBPRE656	1	¥0		
		富士通 17 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	2	¥0		
		富士通 18 セキュリティチップ	PYBTPM20	1	¥0		
		富士通 19 DisplayPort-VGA変換ケーブル	PYBCBD014	1	¥0		
		富士通 20 電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2	¥0		
		富士通 21 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	¥0		
		富士通 22 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	¥0		
		富士通 23 ラックレールキット	PYBRR0C	1	¥0		
富士通 24 SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D55	1	¥0				
富士通 25 SupportDesk Standard(Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満) 5年	PYBSPV5D04	1	¥0				
2	仮想ホスト②	富士通 PRIMERGY RX2530 M8					ホストOS : Windows Server 2025 Datacenter ゲストOS : Windows Server 2025 Standard
		富士通 1 PRIMERGY RX2530 M8 ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2538R2N	1	¥0		CPU : Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×2 (24コア)
		富士通 2 Windows Server 2025 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWBD7	1	¥0		メモリ : 256GB
		富士通 3 Windows Server 2025 Datacenter Additional License(4コア)	PYBWAD72	2	¥0		HDD : 実300GB : 300GB/10krpm x 3(RAID1+Hotspare)
		富士通 4 Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1	PYBCP70X1	2	¥0		FC : ファイバーチャネルカード(16Gbps)×2
		富士通 5 CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1	¥0		LAN : 1000T×12 (4+4+4)
		富士通 6 インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	2	¥0		内蔵装置 DVD-ROM
		富士通 7 メモリ-32GB(32GB 6400 RDIMM×1)	PYBME32ST	8	¥0		その他 : 電源冗長化
		富士通 8 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1	¥0		
		富士通 9 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1	¥0		
		富士通 10 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EC	3	¥0		
		富士通 11 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	¥0		
		富士通 12 USB-SATAケーブル(ODD接続用)	PYBCBU002	1	¥0		
		富士通 13 Quad port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA264L	1	¥0		
		富士通 14 ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PYBFC331L	2	¥0		
		富士通 15 PCIe(×16) ライザーカード(スロット3)	PYBPRE657	1	¥0		
		富士通 16 PCIe(×16) ライザーカード(スロット2)	PYBPRE656	1	¥0		
		富士通 17 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	2	¥0		
		富士通 18 セキュリティチップ	PYBTPM20	1	¥0		
富士通 19 DisplayPort-VGA変換ケーブル	PYBCBD014	1	¥0				

別紙① 庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書

調達機器等には正常に動作するために必要な電源ケーブル、接続ケーブル、部材等を含める。当庁の環境、他の既設機器等との連携による安定稼働および設定作業等の簡素化を図るため、機器および付属品等を指定するものとします。なお、後継機や上位機種等で支障がないと保証できる機器であればこの限りではありません。

No.	構成名	品名	型名	数量	単価	合計	備考
		富士通 20 電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2		¥0	
		富士通 21 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2		¥0	
		富士通 22 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1		¥0	
		富士通 23 ラックレールキット	PYBRR0C	1		¥0	
		富士通 24 SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D55	1		¥0	
		富士通 25 SupportDesk Standard(Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満) 5年	PYBSPV5D04	1		¥0	
3	仮想ホスト③	富士通 PRIMERGY RX2530 M8					ホストOS : Windows Server 2025 Datacenter ゲストOS : Windows Server 2025 Standard CPU : Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×2 (24コア) メモリ : 256GB HDD : 実300GB : 300GB/10krpm x 3(RAID1+Hotspare) FC : ファイバーチャネルカード(16Gbps)×2 LAN : 1000T×12 (4+4+4) 内蔵装置 DVD-ROM その他 : 電源冗長化
		富士通 1 PRIMERGY RX2530 M8 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2538R2N	1		¥0	
		富士通 2 Windows Server 2025 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWBD7	1		¥0	
		富士通 3 Windows Server 2025 Datacenter Additional License(4コア)	PYBWAD72	2		¥0	
		富士通 4 Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1	PYBCP70X1	2		¥0	
		富士通 5 CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1		¥0	
		富士通 6 インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	2		¥0	
		富士通 7 メモリ-32GB(32GB 6400 RDIMM×1)	PYBME32ST	8		¥0	
		富士通 8 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1		¥0	
		富士通 9 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1		¥0	
		富士通 10 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EC	3		¥0	
		富士通 11 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1		¥0	
		富士通 12 USB-SATAケーブル(ODD接続用)	PYCBU002	1		¥0	
		富士通 13 Quad port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA264L	1		¥0	
		富士通 14 ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PYBFC331L	2		¥0	
		富士通 15 PCIe(×16) ライザーカード(スロット3)	PYBPRE657	1		¥0	
		富士通 16 PCIe(×16) ライザーカード(スロット2)	PYBPRE656	1		¥0	
		富士通 17 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	2		¥0	
		富士通 18 セキュリティチップ	PYBTPM20	1		¥0	
		富士通 19 DisplayPort-VGA変換ケーブル	PYBCBD014	1		¥0	
		富士通 20 電源ユニット(1600W)	PYBPU163	2		¥0	
		富士通 21 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2		¥0	
		富士通 22 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1		¥0	
		富士通 23 ラックレールキット	PYBRR0C	1		¥0	
		富士通 24 SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D55	1		¥0	
		富士通 25 SupportDesk Standard(Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満) 5年	PYBSPV5D04	1		¥0	
4	個人番号利用事務系ト メインサーバ	富士通 PRIMERGY RX1330 M6					ホストOS : Windows Server 2025 Standard CPU : Xeon プロセッサ 6325P (3.50GHz/4コア/12MB)×1 メモリ : 16GB HDD : 実300GB : 300GB/10krpm x 3(RAID1+Hotspare) LAN : 1000T×1 (2+2) 内蔵装置 DVD-ROM
		富士通 1 PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR1336RFN	1		¥0	
		富士通 2 Xeon プロセッサ 6325P (3.50GHz/4コア/12MB)×1	PYBCPAE2	1		¥0	
		富士通 3 メモリ-16GB (16GB 4800 UDIMM×1)	PYBME16UH2	1		¥0	
		富士通 4 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1		¥0	
		富士通 5 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EB	3		¥0	
		富士通 6 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1		¥0	
		富士通 7 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1		¥0	
		富士通 8 Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1		¥0	
		富士通 9 セキュリティチップ	PYBTPM19	1		¥0	
		富士通 10 電源ユニット(500W)	PYBPU501	1		¥0	
		富士通 11 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1		¥0	

別紙① 庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書

調達機器等には正常に動作するために必要な電源ケーブル、接続ケーブル、部材等を含める。当庁の環境、他の既設機器等との連携による安定稼働および設定作業等の簡素化を図るため、機器および付属品等を指定するものとします。なお、後継機や上位機種等で支障がないと保証できる機器であればこの限りではありません。

No.	構成名	品名	型名	数量	単価	合計	備考
		富士通	12 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	1		¥0
		富士通	13 ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS3A	1		¥0
		富士通	14 SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D53	1		¥0
		富士通	15 SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5D02	1		¥0
5	LGWAN接続系ドメインサーバ	富士通 PRIMERGY RX1330 M6					ホストOS : Windows Server 2025 Standard CPU : Xeon プロセッサ 6325P (3.50GHz/4コア/12MB)×1 メモリ : 16GB HDD : 実300GB : 300GB/10krpm × 3(RAID1+Hotspare) LAN : 1000T×1 (2+2) 内蔵装置 DVD-ROM
		富士通 1 PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR1336RFN	1		¥0	
		富士通 2 Xeon プロセッサ 6325P (3.50GHz/4コア/12MB)×1	PYBCP6AE2	1		¥0	
		富士通 3 メモリ-16GB (16GB 4800 UDIMM×1)	PYBME16UH2	1		¥0	
		富士通 4 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1		¥0	
		富士通 5 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EB	3		¥0	
		富士通 6 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1		¥0	
		富士通 7 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1		¥0	
		富士通 8 Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1		¥0	
		富士通 9 セキュリティチップ	PYBTPM19	1		¥0	
		富士通 10 電源ユニット(500W)	PYBPU501	1		¥0	
		富士通 11 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1		¥0	
		富士通 12 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	1		¥0	
		富士通 13 ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS3A	1		¥0	
		富士通 14 SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D53	1		¥0	
		富士通 15 SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5D02	1		¥0	
6	インターネット系ドメインサーバ	富士通 PRIMERGY RX1330 M6					ホストOS : Windows Server 2025 Standard CPU : Xeon プロセッサ 6325P (3.50GHz/4コア/12MB)×1 メモリ : 16GB HDD : 実300GB : 300GB/10krpm × 3(RAID1+Hotspare) LAN : 1000T×1 (2+2) 内蔵装置 DVD-ROM
		富士通 1 PRIMERGY RX1330 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR1336RFN	1		¥0	
		富士通 2 Xeon プロセッサ 6325P (3.50GHz/4コア/12MB)×1	PYBCP6AE2	1		¥0	
		富士通 3 メモリ-16GB (16GB 4800 UDIMM×1)	PYBME16UH2	1		¥0	
		富士通 4 RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	1		¥0	
		富士通 5 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EB	3		¥0	
		富士通 6 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1		¥0	
		富士通 7 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1		¥0	
		富士通 8 Dual port LANカード(1000BASE-T)	PYBLA262L	1		¥0	
		富士通 9 セキュリティチップ	PYBTPM19	1		¥0	
		富士通 10 電源ユニット(500W)	PYBPU501	1		¥0	
		富士通 11 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1		¥0	
		富士通 12 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	1		¥0	
		富士通 13 ラックレールキット(ドロップイン)	PYBRRS3A	1		¥0	
		富士通 14 SupportDeskパック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D53	1		¥0	
		富士通 15 SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5D02	1		¥0	
7	個人番号利用事務系バックアップサーバ	富士通 PRIMERGY RX2540 M8					ホストOS : Windows Server 2025 Standard CPU : Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1 メモリ : 32GB HDD : 実300GB : 300GB x3(RAID1+HS1) . . . システム領域 実7.2TB : 2.4TB×5(RAID5+HS1) . . . バックアップ領域
		富士通 1 PRIMERGY RX2540 M8 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYR2548RAN	1		¥0	
		富士通 2 Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1	PYBCP70X1	1		¥0	
		富士通 3 インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1		¥0	

別紙① 庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書

調達機器等には正常に動作するために必要な電源ケーブル、接続ケーブル、部材等を含める。当庁の環境、他の既設機器等との連携による安定稼働および設定作業等の簡素化を図るため、機器および付属品等を指定するものとします。なお、後継機や上位機種等で支障がないと保証できる機器であればこの限りではありません。

No.	構成名	品名	型名	数量	単価	合計	備考			
		富士通	4 メモリ-32GB(32GB 6400 RDIMM×1)	PYBME32ST	1		¥0	LAN : 1000T×4 内蔵装置 DVD-ROM LTO8ユニット その他 : 電源冗長化なし		
		富士通	5 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1		¥0			
		富士通	6 内蔵ストレージケーブル(2.5インチx16 SAS/SATA接続、SASエキスパンダー付)	PYBCBS142	1		¥0			
		富士通	7 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EC	3		¥0			
		富士通	8 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)	PYBSH241D5	6		¥0			
		富士通	9 内蔵LTO8ユニット	PYBLT811	1		¥0			
		富士通	10 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1		¥0			
		富士通	11 USB-SATAケーブル(ODD接続用)	PYBCBU002	1		¥0			
		富士通	12 SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA3L	1		¥0			
		富士通	13 PCIe(×16) フルハイトライザーカード(上段右)	PYBPRE661	1		¥0			
		富士通	14 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1		¥0			
		富士通	15 セキュリティチップ	PYBTPM20	1		¥0			
		富士通	16 DisplayPort-VGA変換ケーブル	PYBCBD014	1		¥0			
		富士通	17 電源ユニット(900W)	PYBPU902	1		¥0			
		富士通	18 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1		¥0			
		富士通	19 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1		¥0			
		富士通	20 ラックレールキット	PYBRR0C	1		¥0			
		富士通	21 SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D56	1		¥0			
		富士通	22 SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSP5D02	1		¥0			
		8	L G W A N接続系バックアップサーバ	富士通 PRIMERGY RX2540 M8						ホストOS : Windows Server 2025 Standard CPU : Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1 メモリ : 32GB HDD : 実300GB : 300GB x3(RAID1+HS1) . . . システム領域 実7.2TB : 2.4TB×5(RAID5+HS1) . . . バックアップ領域 LAN : 1000T×4 内蔵装置 DVD-ROM LTO8ユニット その他 : 電源冗長化なし
				富士通	1 PRIMERGY RX2540 M8 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYR2548RAN	1			¥0
				富士通	2 Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1	PYBCP70X1	1			¥0
		富士通	3 インディペンデントモード設定サービス	PYBMMD2	1		¥0			
		富士通	4 メモリ-32GB(32GB 6400 RDIMM×1)	PYBME32ST	1		¥0			
		富士通	5 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1		¥0			
		富士通	6 内蔵ストレージケーブル(2.5インチx16 SAS/SATA接続、SASエキスパンダー付)	PYBCBS142	1		¥0			
		富士通	7 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EC	3		¥0			
		富士通	8 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)	PYBSH241D5	6		¥0			
		富士通	9 内蔵LTO8ユニット	PYBLT811	1		¥0			
		富士通	10 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1		¥0			
		富士通	11 USB-SATAケーブル(ODD接続用)	PYBCBU002	1		¥0			
		富士通	12 SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA3L	1		¥0			
		富士通	13 PCIe(×16) フルハイトライザーカード(上段右)	PYBPRE661	1		¥0			
		富士通	14 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1		¥0			
		富士通	15 セキュリティチップ	PYBTPM20	1		¥0			
		富士通	16 DisplayPort-VGA変換ケーブル	PYBCBD014	1		¥0			
		富士通	17 電源ユニット(900W)	PYBPU902	1		¥0			
		富士通	18 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1		¥0			
		富士通	19 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1		¥0			
		富士通	20 ラックレールキット	PYBRR0C	1		¥0			
		富士通	21 SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D56	1		¥0			
		富士通	22 SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSP5D02	1		¥0			
9	インターネット系バックアップサーバ	富士通 PRIMERGY RX2540 M8					ホストOS : Windows Server 2025 Standard CPU : Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1 メモリ : 32GB			
		富士通	1 PRIMERGY RX2540 M8 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×16)	PYR2548RAN	1		¥0			

別紙① 庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書

調達機器等には正常に動作するために必要な電源ケーブル、接続ケーブル、部材等を含める。当庁の環境、他の既設機器等との連携による安定稼働および設定作業等の簡素化を図るため、機器および付属品等を指定するものとします。なお、後継機や上位機種等で支障がないと保証できる機器であればこの限りではありません。

No.	構成名	品名	型名	数量	単価	合計	備考	
		富士通	2 Xeon 6505P プロセッサ(2.20GHz、12コア、48MB)×1	PYBCP70X1	1		¥0	HDD：実300GB：300GB x3(RAID1+HS1)・・・システム領域 実7.2TB：2.4TB×5(RAID5+HS1)・・・バックアップ領域 LAN：1000T×4 内蔵装置 DVD-ROM LTO8ユニット その他：電源冗長化なし
		富士通	3 インディペンデントモード設定サービス	PYBMM2	1		¥0	
		富士通	4 メモリ-32GB(32GB 6400 RDIMM×1)	PYBME32ST	1		¥0	
		富士通	5 SASコントローラカード (PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA1L	1		¥0	
		富士通	6 内蔵ストレージケーブル(2.5インチx16 SAS/SATA接続、SASエキスパンダー付)	PYBCBS142	1		¥0	
		富士通	7 内蔵2.5インチSAS HDD-300GB(10krpm)	PYBSH301EC	3		¥0	
		富士通	8 内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB(10krpm)	PYBSH241D5	6		¥0	
		富士通	9 内蔵LTO8ユニット	PYBLT811	1		¥0	
		富士通	10 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1		¥0	
		富士通	11 USB-SATAケーブル(ODD接続用)	PYBCBU002	1		¥0	
		富士通	12 SASコントローラカード(PSAS CP 2200-16i)(16port/SAS 24Gbps)	PYBSC4MA3L	1		¥0	
		富士通	13 PCIe(×16) フルハイトライザーカード(上段右)	PYBPRE661	1		¥0	
		富士通	14 ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1		¥0	
		富士通	15 セキュリティチップ	PYBTPM20	1		¥0	
		富士通	16 DisplayPort-VGA変換ケーブル	PYBCBD014	1		¥0	
		富士通	17 電源ユニット(900W)	PYBPU902	1		¥0	
		富士通	18 電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PYBCBP102	1		¥0	
		富士通	19 ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1		¥0	
		富士通	20 ラックレールキット	PYBRR0C	1		¥0	
		富士通	21 SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・定期点検プラス PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPQ5D56	1		¥0	
		富士通	22 SupportDesk Standard(Windows Server Standard)5年	PYBSPS5D02	1		¥0	
		10	共有ディスク装置ストレージ	富士通 ETERNUS HB2500				
		富士通	1 ETERNUS HB2500 (2.5インチ、25Gbit/s、iSCSI、4ポート、64GB用)	HB2500DXA	1		¥0	
		富士通	2 システムキット(SANtricity HB2000/5000用)	HBABNVJ	1		¥0	
		富士通	3 HIC (32Gbit/s、FC、4ポート、HB2400/2500/2600用)	HBHHFA	2		¥0	
		富士通	4 SFP モジュール (FC16Gbit/s、iSCSI10Gbit/s、HB2000/用)	HBASCA	6		¥0	
		富士通	5 マルチモードファイバチャネルケーブル (両端DLC, 2m, 被覆なしタイプ, OM4)	CBL-MLLG02	6		¥0	
		富士通	6 1.8TB/10krpm 2.5インチ、SASドライブx1 (HB2000用)	HBADC18A	18		¥0	
		富士通	7 AC100V電源コード (IEC60320 C13-NEMA 5-15P、3m、HB2000用)	HXSJKA	2		¥0	
		富士通	8 SupportDesk/バック Standard ETERNUS HB コントローラ用 5年	SV7X0BNED1	1		¥0	
11	ラック関連	富士通	1 18.5インチ ラック・コンソール (RC26)	PY-R1DP3	1		¥0	
		富士通	2 電源ケーブル (AC100V対応/3m)	PY-CBP102	2		¥0	
		富士通	3 アナログKVMスイッチ (16ポート)	PY-KVAA162	1		¥0	
		富士通	4 KVMアダプターケーブル (USB)	PY-CBKAU11	10		¥0	
		富士通	5 19インチラック モデル3742 (スタンダード/42U/基本)	19R-374A2	1		¥0	
		富士通	6 汎用テーブル (固定式)	19R-26TR1	1		¥0	
		富士通	7 ネジキット (M6)	19R-26SC1	1		¥0	
		富士通	8 高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	1		¥0	
		富士通	9 高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	3		¥0	
		富士通	10 高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMX 3000RMJ)	PY-UPAC3K2	4		¥0	
							UPS⑧：ネットワーク機器等 UPS⑤：基幹系ドメインサーバ、基幹系バックアップサーバ UPS⑥：情報系ドメインサーバ、情報系バックアップサーバ UPS⑦：IT系ドメインサーバ、IT系バックアップサーバ UPS①：仮想ホスト① UPS②：仮想ホスト② UPS③：仮想ホスト③ UPS④：ストレージ装置	

別紙① 庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書

調達機器等には正常に動作するために必要な電源ケーブル、接続ケーブル、部材等を含める。当庁の環境、他の既設機器等との連携による安定稼働および設定作業等の簡素化を図るため、機器および付属品等を指定するものとします。なお、後継機や上位機種等で支障がないと保証できる機器であればこの限りではありません。

No.	構成名	品名	型名	数量	単価	合計	備考	
		富士通	11 ネットワークマネジメントカード	PY-UPC02	7		¥0	
		富士通	12 SupportDeskバック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061D1	4		¥0 UPS1200,1500	
		富士通	13 SupportDeskバック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1062D1	4		¥0 UPS3000	
			14 ラック設置作業		1		¥0	旧ラック撤去+新ラック設置~機器搭載
12	NTPサーバ	シチズン GPSタイムサーバ					セット内容 ・本体 ・衛星電波アンテナ+ケーブル5m ・増設コネクタケーブル ・ACアダプター	
		シチズン	1 GPSタイムサーバ	TSV-500GP	1		¥0	
13	LGWAN-インターネット ファイアウォール サーバ	富士通	IPCOM EX2-1100B				基幹系~情報系間FW	
		富士通	1 IPCOM EX2-1100B	IX2S021B	1		¥0	
		富士通	2 IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01	NB7542101	1		¥0	
		富士通	3 100V電源ケーブル	IX2HPCNA	1		¥0	
		富士通	4 IPCOM EX2-1100用HDD1	IX2HMB1A	1		¥0	
		富士通	5 1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A	1		¥0	
		富士通	6 IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット	IX2HRMAA	1		¥0	
		富士通	7 SupportDesk Standard(170分) 基本サポート(平日8:30~19:00) IPCOM EX2製品月額	SV76FN40DN	60		¥0	5年間
		富士通	8 SupportDesk Standard(170分) 基本サポート(平日8:30~19:00) IPCOM EX2製品	SV76FN40G	60		¥0	
14	ネットワーク関連	富士通	1 ツイストペアケーブル、3m、赤、カテゴリ5e	TPARE003M	15		¥0	基幹系
		富士通	2 ツイストペアケーブル、3m、薄青、カテゴリ5e	TPALB003M	25		¥0	情報系
		富士通	3 ツイストペアケーブル、3m、紫、カテゴリ5e	TPAPU003M	15		¥0	インターネット系
		富士通	4 ツイストペアケーブル、3m、黄、カテゴリ5e	TPAYE003M	10		¥0	KVMスイッチ用
		富士通	5 ツイストペアケーブル、30cm、赤、カテゴリ5e	TPARE030C	1		¥0	スイッチ冗長用
		富士通	6 ツイストペアケーブル、30cm、薄青、カテゴリ5e	TPALB030C	1		¥0	スイッチ冗長用
		富士通	7 ツイストペアケーブル、30cm、紫、カテゴリ5e	TPAPU030C	1		¥0	スイッチ冗長用
		富士通	8 ツイストペアケーブル、10m、灰、カテゴリ5e	TPALG010M	2		¥0	L3接続用
		富士通	9 ツイストペアケーブル、3m、緑、カテゴリ5e	TPAGR003M	9		¥0	iRMC用
		Allied Telesis	10 AT-x530L-52GTX-Z5 (RoHS)	4048RZ5	2		¥0	L3スイッチ
		Allied Telesis	11 AT-StackXS/1.0-Z5 (RoHS) カッパースタッキングモジュール (1.0m) (デリバリースタンド保守5年付)	1051RZ5	2		¥0	スタックケーブル
		Allied Telesis	12 SFPモジュール、1000M MMF2心 (LC) x1 (最長2km) (デリバリースタンド保守5年付) AT-SPSX2-Z5 (RoHS)	0523RZ5	4		¥0	L3側SFPポート
		Allied Telesis	13 AT-SH230-18GT	3674RZ5	2		¥0	管理スイッチx2台
		Allied Telesis	14 AT-RKMT-J13 (19インチラックマウントキット)	0054R	2		¥0	
		Allied Telesis	15 AT-SH230-28GT	3684RZ5	2		¥0	5年保守付
		富士通	16 S i - R G 1 2 0 ブレインストールモデルV20	SIG120V20	2		¥0	おうみ自治体ねっと向けルータ 予備機1台
富士通	17 SupportDeskバック Standard (平日8時30分~19時)	SV7X0CP1D1	2		¥0	・ハードウェア当日訪問修理(当日2時間以内オンサイト修理) ・お客様専用ホームページによる運用サポート情報提供		

別紙① 庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書

調達機器等には正常に動作するために必要な電源ケーブル、接続ケーブル、部材等を含める。当庁の環境、他の既設機器等との連携による安定稼働および設定作業等の簡素化を図るため、機器および付属品等を指定するものとします。なお、後継機や上位機種等で支障がないと保証できる機器であればこの限りではありません。

No.	構成名	品名	型名	数量	単価	合計	備考		
15	ソフト	富士通	1 PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.2	B5141EHBC	1		¥0	仮想ホスト×3用 ドメインサーバ×3・バックアップサーバ×3用 バックアップ対象物理マシンのソケット数購入必要 バックアップ対象物理マシンのソケット数購入必要 ¥0 【SiCSP】 Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack Windows Server 2025 100 Device CAL Windows Server 2025 10 Device CAL SQL Server 2022 Standard Device CAL SQL Server 2022 Standard(2コア)	
		富士通	2 PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Virtualization	B5142CA2B	2		¥0		
		富士通	3 PowerChute Network Shutdown for Windows & Linux v5.2	B5142MXBC	1		¥0		
		富士通	4 PowerChute Network Shutdown 1 Node license pack for Windows & Linux	B51417J2B	5		¥0		
		富士通	5 Arcserve UDP 10 Advanced Edition	B5142CMFC	9		¥0		
		富士通	6 Arcserve UDP 10 Premium Edition	B5142CPFC	3		¥0		
		富士通	7			6			¥0
		富士通	8			4			¥0
		富士通	9			6			¥0
		富士通	10			1			¥0
		富士通	11			1			¥0
16	サブライ品	富士通	1 LTO Ultrium8 データカートリッジ 12TB (1巻)		15		¥0	週1回の交換とし、1本遠隔地、2本ローテーション、2本は予備	
		富士通	2 Ultrium1 クリーニングカートリッジU (ユニバーサル) ※富士通㈱-3社	0160280	3		¥0		
		サカイ	3 電源タップ	TAP-KS8-1	2		¥0		
17	カード認証	欠付	1 PCログオンサービス導入		1		¥0	認証装置及びライセンスについては既存を継続利用	
		欠付	2 PCログオン ActiveDirectory版 ライセンス		80		¥0		
		欠付	3 PCログオン Usermanager ライセンス		0		¥0		
		欠付	4 PCログオン Logmanager ライセンス		0		¥0		
		欠付	5 R/W PaSoRi		80		¥0		
18	SmoothFile(5年総額)	CYLLERGE	1 SmoothFileネットワーク分離モデル	V-SF-N-SUB-250-5 (HAライセンス)	1		0	仮想アプライアンス製品 CPU:2コア メモリ:4GB 必要disc容量:400GB	
		CYLLERGE	2 LDAPオプション-5	-	1		0		
		CYLLERGE	3 ファイル無害化オプション	-	1		0		
		CYLLERGE	4 SMB連携オプション 初期費用	-	1		0		
		CYLLERGE	5 SMB連携オプション 5年バック	-	1		0		
		CYLLERGE	6 アンチウイルス 初期費用	-	1		0		
		CYLLERGE	7 アンチウイルス 5年バック	-	1		0		
		CYLLERGE	8 3セグメント対応オプション	-	1		0		
		CYLLERGE	9 コア追加オプション:1コア	-	2		0		
		CYLLERGE	10 メモリ追加オプション:2GB	-	2		0		
		CYLLERGE	11 導入構築バック	-	1		0		
		CYLLERGE	12 現地導入支援費	-	1		0		

合計 (税抜き)	¥0
税	¥0
合計 (税込み)	¥0