

**日野町高齢者福祉計画・
介護保険事業計画（第10期）策定に係る
アンケート調査結果報告書**

令和8年3月

日野町

目 次

第1章 調査の目的と実施概要	1
1. 調査の目的	1
2. 実施概要	1
3. 調査結果の見方	1
第2章 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果	2
1. 評価手法の概要	2
2. 評価結果	4
第3章 日常生活圏域ニーズ調査	8
調査票記入者について	8
問1. あなたご自身やご家族、生活状況について	8
問2. からだを動かすことについて	13
問3. 食べることについて	17
問4. 毎日の生活について	19
問5. 地域での活動について	19
問6. 就労について	24
問7. たすけあいについて	28
問8. 健康について	33
問9. 認知症にかかる相談窓口の把握について	40
問10. 介護保険制度やこれからの生活、介護等について	45
第4章 在宅介護実態調査結果	56
●調査票の基本情報・記入者について	56
A票：調査対象者ご本人について	61
B票：主な介護者の方について	75

第1章 調査の目的と実施概要

1. 調査の目的

本調査は、令和9年度～11年度までを計画期間とする「日野町高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第10期）」の策定にあたり、町内の高齢者等の生活実態や健康状態等を把握し、これを計画策定の基礎資料とするために実施したものです。

2. 実施概要

(1) 調査方法

調査は、郵送による配布、回収により実施しました。

(2) 調査の対象者と配布数

調査の対象者と配布数について、整理すると次のとおりです。

調査名	対象者	配布数	回収数	回収率
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査	65歳以上の要介護認定者以外	1,838	1,271	69.2%
在宅介護実態調査	在宅の要介護認定者	962	562	58.4%

(3) 抽出基準日

令和8年1月1日

(4) 調査期間

令和8年1月9日（金）～令和8年1月26日（月）


3. 調査結果の見方


◇各設問のタイトル・カテゴリー（選択肢）・分析文について、表現を短縮・簡略化している場合があります。

◇集計結果のグラフのnの値は、当該設問の回答者数を示しています。

◇集計結果のグラフ・表における“無回答”には、当該設問への無回答の他、回答規則違反（例えば、SAの設問における複数回答等）の件数（票数）が含まれます。

◇集計結果のグラフ・表における比率（%）は、小数点第2位を四捨五入して算出・表示しているため、百分率の合計が100%にならない場合があります。

◇クロス表に関して、傾向がある箇所には上矢印↑や下矢印↓をつけています。また、比較して差がある箇所や、特徴的な箇所には赤枠  を受けています。

◇表における各セルの数値は、上段が実数、下段が比率（%）となっています。また、 表示は、その種別の第一位の選択肢（無回答を除く）を示しています。

◇項目が多いクロス表については、分割して記載しています。

◇幸福度については、（高）は10～7点、（中）6～4点、（低）3～0点を統合しています。

第2章 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果

1. 評価手法の概要

1. 生活機能評価

①運動器機能低下：次の設問で3項目以上、該当する選択肢が回答された場合、リスクありと判定

問番号	項目	選択肢
問2. Q1	階段	「3. できない」
問2. Q2	椅子からの立ち上がり	「3. できない」
問2. Q3	15分歩行	「3. できない」
問2. Q4	転倒経験	「1. 何度もある」「2. 1度ある」
問2. Q5	転倒不安	「1. とても不安である」「2. やや不安である」

②転倒リスク：次の設問で該当する選択肢が回答された場合、リスクありと判定

問番号	項目	選択肢
問2. Q4	転倒経験	「1. 何度もある」「2. 1度ある」

③閉じこもり傾向：次の設問で該当する選択肢が回答された場合、リスクありと判定

問番号	項目	選択肢
問2. Q6	週1回の外出	「1. ほとんど外出しない」「2. 週1回」

④低栄養：次の設問で2問ともに該当する場合、リスクありと判定

問番号	項目	選択肢
問3. Q1	身長・体重	() cm () kg BMI 体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}が 18.5 以下の場合
問3. Q7	体重減	「1. はい」

⑤口腔機能低下：次の設問で該当する選択肢が回答された場合、リスクありと判定

問番号	項目	選択肢
問3. Q2	咀嚼	「1. はい」
問3. Q3	お茶や汁物でむせる	「1. はい」
問3. Q4	口の渇き	「1. はい」

⑥認知機能低下：次の設問で該当する選択肢が回答された場合、リスクありと判定

問番号	項目	選択肢
問4. Q1	物忘れ	「1. はい」

⑦うつ傾向：次の設問で該当する選択肢が回答された場合、リスクありと判定

問番号	項目	選択肢
問8. Q4	ゆううつな気持ち	「1. はい」
問8. Q5	心から楽しめない	「1. はい」

2. 老研式活動能力指標

①手段的自立度（IADL）：次の設問で該当する選択肢が回答された場合に1点として、5点満点で評価。5点を「高い」、4点を「やや低い」、3点以下を「低い」として、4点以下の「やや低い」と「低い」に該当する場合に、リスクありと判定


※IADLとは、日常生活上の複雑な動作（買い物、料理、お金の管理、交通機関の利用等）のことで、クリアできる項目数が多いほど、自立度が高いという結果になります。

問番号	項目	選択肢
問4. Q2	バスや電車で外出	「1. できるし、している」 「2. できるけどしていない」
問4. Q3	食品・日用品の買い物	
問4. Q4	食事の用意	
問4. Q5	請求書の支払い	
問4. Q6	預貯金の出し入れ	

2. 評価結果

1. 生活機能評価


【年齢別の割合】



	全体	65~74歳	75~84歳	85歳以上
運動器機能低下	19.7	7.7	23.5	45.6
転倒リスク	34.1	27.3	37.0	47.3
閉じこもり傾向	20.2	10.5	22.2	45.6
低栄養	1.4	1.3	1.5	1.8
口腔機能低下	24.8	19.5	26.6	36.1
認知機能低下	44.4	38.5	46.3	56.2
うつ傾向	37.5	38.1	36.4	39.1

85歳以上がすべての項目で、割合が高くなっている
なかでも、「運動器機能低下」「閉じこもり傾向」が他の年齢区分と比較して差が大きい



【圏域別の割合】



	全体	わたむき圏域	しゃくなげ圏域
運動器機能低下	19.7	19.9	18.4
転倒リスク	34.1	34.2	33.5
閉じこもり傾向	20.2	19.8	20.2
低栄養	1.4	1.4	1.1
口腔機能低下	24.8	24.4	25.4
認知機能低下	44.4	43.8	44.9
うつ傾向	37.5	38.2	35.1

“しゃくなげ圏域”は、「閉じこもり傾向」「口腔機能低下」「認知機能低下」で高い([])
 それ以外の「運動器機能低下」等は“わたむき圏域”が高い
 差が大きいのは「うつ傾向」で 3.1 ポイントとなっている

【要介護認定別の割合】




	全体	要支援1・2 (総合事業対象者含む)	認定なし
運動器機能低下	19.7	66.9	13.5
転倒リスク	34.1	59.9	30.8
閉じこもり傾向	20.2	50.0	16.3
低栄養	1.4	2.1	1.3
口腔機能低下	24.8	45.1	22.1
認知機能低下	44.4	57.0	42.5
うつ傾向	37.5	52.1	35.7

“要支援1・2”は、“認定なし”と比較して、いずれも割合が高く、特に「運動器機能低下」で50ポイント以上高い


2. 老研式活動能力指標

【年齢別の割合】




85歳以上で、『低い』が4割以上で、74歳までと比較して、30ポイント以上高い

【日常生活圏域別の割合】



「わたむき圏域」の方が『低い』の割合は高いが、大きな差はない

【要介護認定別の割合】




「要支援1・2」で『低い』の割合が高く、5割程度

第3章 日常生活圏域ニーズ調査


調査票記入者について

調査票を記入した人(単数回答)




問1. あなたご自身やご家族、生活状況について


Q1. 性別(単数回答)



Q2. 年齢(単数回答)



Q3. お住まいの地区(単数回答)




【日常生活圏域の区分】
 わたむき圏域:日野、東桜谷、西桜谷、西大路
 しゃくなげ圏域:鎌掛、南比都佐、必佐

日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続しながら多様なサービスが受けられるよう、人口、交通事情等の社会的条件、介護サービスを提供するための施設の整備状況等を総合的に勘案して、保険者ごとに定める区域のこと。




Q4. 要介護認定等の状況(単数回答)



	合計	Q4.受けている要介護認定等					
		要支援1	要支援2	総合事業対象者	受けていない	無回答	
全体	1271	68	71	3	1107	22	
	100.0	5.4	5.6	0.2	87.1	1.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	5	6	0	234	2
		100.0	2.0	2.4	0.0	94.7	0.8
	男性-75~84歳	259	11	13	1	230	4
		100.0	4.2	5.0	0.4	88.8	1.5
	男性-85歳以上	66	14	3	1	48	0
		100.0	21.2	4.5	1.5	72.7	0.0
	女性-65~74歳	295	2	1	0	291	1
	100.0	0.7	0.3	0.0	98.6	0.3	
女性-75~84歳	287	14	16	0	252	5	
	100.0	4.9	5.6	0.0	87.8	1.7	
女性-85歳以上	101	22	28	1	47	3	
	100.0	21.8	27.7	1.0	46.5	3.0	

「要支援1」は男女とも、年齢とともに割合が高くなる特に85歳以上で2割以上

Q5. 家族構成(単数回答)



「夫婦2人(配偶者65歳以上)」が3ポイントほど高くなっているが、全体的に大きな差はない

	合計	Q5.家族構成					無回答	
		1人暮らし	夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)	夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)	息子・娘との2世帯	その他		
全体	1271	188	484	57	264	263	15	
	100.0	14.8	38.1	4.5	20.8	20.7	1.2	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	42	80	25	46	52	2
		100.0	17.0	32.4	10.1	18.6	21.1	0.8
	男性-75~84歳	259	27	129	12	45	46	0
		100.0	10.4	49.8	4.6	17.4	17.8	0.0
	男性-85歳以上	66	9	15	6	19	15	2
		100.0	13.6	22.7	9.1	28.8	22.7	3.0
	女性-65~74歳	295	22	141	11	50	71	0
	100.0	7.5	47.8	3.7	16.9	24.1	0.0	
女性-75~84歳	287	62	102	2	72	48	1	
	100.0	21.6	35.5	0.7	25.1	16.7	0.3	
女性-85歳以上	101	24	15	1	32	27	2	
	100.0	23.8	14.9	1.0	31.7	26.7	2.0	
日常生活圏	わたむき圏域	787	120	305	36	159	160	7
		100.0	15.2	38.8	4.6	20.2	20.3	0.9
	しゃくなげ圏域	445	56	172	18	101	97	1
	100.0	12.6	38.7	4.0	22.7	21.8	0.2	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	35	34	6	30	35	2
		100.0	24.6	23.9	4.2	21.1	24.6	1.4
	認定なし	1107	153	445	50	228	225	6
	100.0	13.8	40.2	4.5	20.6	20.3	0.5	
幸福度	幸福度(高)	766	96	317	27	168	151	7
		100.0	12.5	41.4	3.5	21.9	19.7	0.9
	幸福度(中)	426	74	149	23	78	95	7
	100.0	17.4	35.0	5.4	18.3	22.3	1.6	
	幸福度(低)	53	14	10	7	8	13	1
	100.0	26.4	18.9	13.2	15.1	24.5	1.9	
経済状況	苦しい	371	63	130	23	66	84	5
		100.0	17.0	35.0	6.2	17.8	22.6	1.3
	ふつう	737	104	287	27	162	150	7
	100.0	14.1	38.9	3.7	22.0	20.4	0.9	
	ゆとりがある	134	18	55	5	31	22	3
	100.0	13.4	41.0	3.7	23.1	16.4	2.2	
外出回数	減っている	300	55	98	8	65	72	2
		100.0	18.3	32.7	2.7	21.7	24.0	0.7
	減っていない	951	132	377	48	195	187	12
	100.0	13.9	39.6	5.0	20.5	19.7	1.3	
健康状態	良い	971	134	382	41	196	207	11
		100.0	13.8	39.3	4.2	20.2	21.3	1.1
	良くない	275	50	94	16	59	52	4
	100.0	18.2	34.2	5.8	21.5	18.9	1.5	
生きがい	感じている	975	131	383	45	196	209	11
		100.0	13.4	39.3	4.6	20.1	21.4	1.1
	感じていない	256	52	82	12	59	48	3
	100.0	20.3	32.0	4.7	23.0	18.8	1.2	

男女ともに“85歳以上”で、“2世帯”が高い

“要支援1・2”では“1人暮らし”が高い

“1人暮らし”は“幸福度(低)”が高い

“1人暮らし”は経済状況が“苦しい”が高い


“1人暮らし”は外出回数が“減っている”が高い

“1人暮らし”は健康状態が“良くない”が高い

“1人暮らし”は生きがいを“感じていない”が高い

Q5-1. 日中、1人になることがあるか(単数回答)

【Q5で「2. 夫婦2人暮らし（配偶者65歳以上）」～「5. その他」を選択した方のみ】




「よくある」は、「女性85歳以上」で、4割以上と高い

“要支援1・2”は“認定なし”より5ポイント以上高い

	合計	Q5-1. 日中に一人になることはありますか				
		よくある	たまにある	ない	無回答	
全体	1068	318	479	219	52	
	100.0	29.8	44.9	20.5	4.9	
性別×年齢	男性-65～74歳	203	59	101	37	6
		100.0	29.1	49.8	18.2	3.0
	男性-75～84歳	232	62	111	51	8
		100.0	26.7	47.8	22.0	3.4
	男性-85歳以上	55	17	24	9	5
		100.0	30.9	43.6	16.4	9.1
日常生活圏域	女性-65～74歳	273	76	122	62	13
		100.0	27.8	44.7	22.7	4.8
	女性-75～84歳	224	71	85	53	15
	100.0	31.7	37.9	23.7	6.7	
認定状況	女性-85歳以上	75	32	32	6	5
		100.0	42.7	42.7	8.0	6.7
日常生活圏域	わたむき圏域	660	199	288	145	28
		100.0	30.2	43.6	22.0	4.2
認定状況	しゃくなげ圏域	388	111	185	69	23
		100.0	28.6	47.7	17.8	5.9
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	105	37	51	14	3
		100.0	35.2	48.6	13.3	2.9
認定状況	認定なし	948	275	423	202	48
		100.0	29.0	44.6	21.3	5.1


Q6. 普段の生活での介護・介助の必要性(単数回答)



「何らかの介護・介助必要」「介助を受けている」は、男女とも年齢とともに割合が高くなる

	合計	Q6. 介護・介助が必要ですか				
		介護・介助は必要ない	何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない	現在、何らかの介護を受けている	無回答	
全体	1271	1077	97	70	27	
	100.0	84.7	7.6	5.5	2.1	
性別×年齢	男性-65～74歳	247	230	9	7	1
		100.0	93.1	3.6	2.8	0.4
	男性-75～84歳	259	221	27	9	2
		100.0	85.3	10.4	3.5	0.8
	男性-85歳以上	66	41	11	12	2
		100.0	62.1	16.7	18.2	3.0
日常生活圏域	女性-65～74歳	295	279	9	5	2
		100.0	94.6	3.1	1.7	0.7
	女性-75～84歳	287	247	23	11	6
	100.0	86.1	8.0	3.8	2.1	
認定状況	女性-85歳以上	101	56	16	23	6
		100.0	55.4	15.8	22.8	5.9
日常生活圏域	わたむき圏域	787	671	59	44	13
		100.0	85.3	7.5	5.6	1.7
認定状況	しゃくなげ圏域	445	385	35	19	6
		100.0	86.5	7.9	4.3	1.3
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	49	41	49	3
		100.0	34.5	28.9	34.5	2.1
認定状況	認定なし	1107	1020	55	17	15
		100.0	92.1	5.0	1.5	1.4

Q7. 現在の経済的な暮らしの状況(単数回答)




『苦しい』は、男女とも年齢とともに割合は低くなる

	合計	Q7.経済的な暮らしの状況						苦しい	ゆとりがある	
		大変苦しい	やや苦しい	ふつう	ややゆとりがある	大変ゆとりがある	無回答			
全体	1271	93	278	737	106	28	29			
	100.0	7.3	21.9	58.0	8.3	2.2	2.3	29.2	10.5	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	29	56	132	20	6	4		
		100.0	11.7	22.7	53.4	8.1	2.4	1.6	↓ 34.4	10.5
	男性-75~84歳	259	26	63	134	22	8	6		
		100.0	10.0	24.3	51.7	8.5	3.1	2.3	↓ 34.4	11.6
	男性-85歳以上	66	3	10	46	3	1	3		
		100.0	4.5	15.2	69.7	4.5	1.5	4.5	↓ 19.7	6.1
女性-65~74歳	295	13	72	171	25	8	6			
		100.0	4.4	24.4	58.0	8.5	2.7	2.0	↓ 28.8	11.2
	女性-75~84歳	287	17	61	171	27	4	7		
	100.0	5.9	21.3	59.6	9.4	1.4	2.4	↓ 27.2	10.8	
女性-85歳以上	101	4	12	74	7	1	3			
	100.0	4.0	11.9	73.3	6.9	1.0	3.0	↓ 15.8	7.9	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	52	170	472	60	16	17		
		100.0	6.6	21.6	60.0	7.6	2.0	2.2	28.2	9.7
しゃくなげ圏域	445	31	99	249	42	12	12			
	100.0	7.0	22.2	56.0	9.4	2.7	2.7	29.2	12.1	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	11	34	86	5	2	4		
		100.0	7.7	23.9	60.6	3.5	1.4	2.8	31.7	4.9
認定なし	1107	81	237	640	99	26	24			
	100.0	7.3	21.4	57.8	8.9	2.3	2.2	28.7	11.3	
幸福度	幸福度(高)	766	32	131	471	87	26	19		
		100.0	4.2	17.1	61.5	11.4	3.4	2.5	↓ 『苦しい』は、幸福度が低いほど割合は高くなる	
	幸福度(中)	426	41	126	236	15	2	6		
	100.0	9.6	29.6	55.4	3.5	0.5	1.4			
幸福度(低)	53	19	16	14	2	0	2			
	100.0	35.8	30.2	26.4	3.8	0.0	3.8			
外出回数	減っている	300	39	77	166	13	3	2		
		100.0	13.0	25.7	55.3	4.3	1.0	0.7	↓ 外出回数が“減っている”方が、『苦しい』の割合が高い	
減っていない	951	53	199	568	93	25	13			
	100.0	5.6	20.9	59.7	9.8	2.6	1.4			
就労状況	働いている	479	36	94	274	55	12	8		
		100.0	7.5	19.6	57.2	11.5	2.5	1.7		
	専業主婦・主夫	182	7	33	110	19	7	6		
		100.0	3.8	18.1	60.4	10.4	3.8	3.3		
無職	561	47	138	321	32	9	14			
	100.0	8.4	24.6	57.2	5.7	1.6	2.5			
求職中	8	1	2	5	0	0	0			
	100.0	12.5	25.0	62.5	0.0	0.0	0.0			
健康状態	良い	971	54	190	589	92	21	25		
		100.0	5.6	19.6	60.7	9.5	2.2	2.6	↓ 健康状態が“良くない”方が、『苦しい』の割合が高い	
良くない	275	38	84	130	13	7	3			
	100.0	13.8	30.5	47.3	4.7	2.5	1.1			

問2. からだを動かすことについて

問2 Q1.～Q6. は生活機能評価対象設問（3章生活機能評価参照）。

Q7. 昨年と比べて外出回数の変化(単数回答)



『減っている』が、R5 より4ポイント程度減少

■ とも減っている □ あまり減っていない □ 減っていない □ 無回答

『減っている』

	合計	Q7.昨年と比べて外出の回数が減っていますか					減っている	減っていない	
		とも減っている	減っている	あまり減っていない	減っていない	無回答			
全体	1271 100.0	40 3.1	260 20.5	519 40.8	432 34.0	20 1.6	23.6	74.8	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	5 2.0	28 11.3	91 36.8	120 48.6	3 1.2	13.4	85.4
	男性-75～84歳	259 100.0	6 2.3	52 20.1	110 42.5	85 32.8	6 2.3	22.4	75.3
	男性-85歳以上	66 100.0	6 9.1	21 31.8	25 37.9	12 18.2	2 3.0	40.9	56.1
	女性-65～74歳	295 100.0	6 2.0	43 14.6	118 40.0	126 42.7	2 0.7	16.6	82.7
	女性-75～84歳	287 100.0	4 1.4	71 24.7	135 47.0	72 25.1	5 1.7	26.1	72.1
	女性-85歳以上	101 100.0	12 11.9	44 43.6	31 30.7	12 11.9	2 2.0	55.4	42.6
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	24 3.0	172 21.9	312 39.6	267 33.9	12 1.5	24.9	73.6
	しゃくなげ圏域	445 100.0	12 2.7	83 18.7	192 43.1	151 33.9	7 1.6	21.3	77.1
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	20 14.1	62 43.7	40 28.2	16 11.3	4 2.8	57.7	39.4
	認定なし	1107 100.0	20 1.8	191 17.3	469 42.4	411 37.1	16 1.4	19.1	79.5
幸福度	幸福度(高)	766 100.0	18 2.3	126 16.4	309 40.3	302 39.4	11 1.4		
	幸福度(中)	426 100.0	14 3.3	112 26.3	182 42.7	113 26.5	5 1.2		
	幸福度(低)	53 100.0	6 11.3	16 30.2	18 34.0	10 18.9	3 5.7		
経済状況	苦しい	371 100.0	21 5.7	95 25.6	159 42.9	93 25.1	3 0.8		
	ふつう	737 100.0	17 2.3	149 20.2	303 41.1	265 36.0	3 0.4		
	ゆとりがある	134 100.0	1 0.7	15 11.2	48 35.8	70 52.2	0 0.0		
健康状態	良い	971 100.0	10 1.0	151 15.6	420 43.3	374 38.5	16 1.6		
	良くない	275 100.0	29 10.5	101 36.7	90 32.7	52 18.9	3 1.1		
生きがい	感じている	975 100.0	16 1.6	165 16.9	411 42.2	369 37.8	14 1.4		
	感じていない	256 100.0	21 8.2	86 33.6	95 37.1	52 20.3	2 0.8		


男女とも年齢とともに『減っている』の割合が高くなる
特に“85歳以上”で高い

わたむき圏域が3ポイント程度高い
“要支援1・2”は、“認定なし”より40ポイント程度高い

『減っている』は、幸福度が低くなるほど割合が高くなる
また、経済状況が“苦しい”ほど割合が高くなる

『減っている』は、健康状態では“良くない”、生きがいを“感じていない”が高い

Q8. 外出を控えているか(単数回答)




「控えている」は2割程度

男女とも年齢とともに、
「控えている」が高くなる

	合計	Q8.外出を控えていますか		
		はい	いいえ	無回答
全体	1271	238	1003	30
	100.0	18.7	78.9	2.4
性別×年齢				
男性-65~74歳	247	21	220	6
	100.0	8.5	89.1	2.4
男性-75~84歳	259	47	204	8
	100.0	18.1	78.8	3.1
男性-85歳以上	66	22	41	3
	100.0	33.3	62.1	4.5
女性-65~74歳	295	39	252	4
	100.0	13.2	85.4	1.4
女性-75~84歳	287	60	222	5
	100.0	20.9	77.4	1.7
女性-85歳以上	101	45	52	4
	100.0	44.6	51.5	4.0
日常生活圏域				
わたむき圏域	787	151	619	17
	100.0	19.2	78.7	2.2
しゃくなげ圏域	445	78	355	12
	100.0	17.5	79.8	2.7

Q8-1外出を控えている理由(複数回答)

【Q8で「1. はい」を選択した方のみ】



“男性”は“女性”より「病気」の割合が高い


「足腰などの痛み」は男女とも年齢とともに高くなる

「交通手段がない」は、後期高齢者の
“女性”また、“要支援1・2”で2割以上。

「トイレの心配」は“しゃくなげ圏域”で
“わたむき圏域”より10ポイント程度高い

	合計	Q8-1.外出を控えている理由										
		病気	障害(脳卒中の後遺症など)	足腰などの痛み	トイレの心配(失禁など)	耳の障害(聞こえの問題など)	目の障害	外での楽しみがない	経済的に出られない	交通手段がない	その他	無回答
全体	238	40	3	128	33	18	15	35	27	42	36	5
	100.0	16.8	1.3	53.8	13.9	7.6	6.3	14.7	11.3	17.6	15.1	2.1
性別×年齢												
男性-65~74歳	21	5	1	8	2	0	1	4	3	1	4	1
	100.0	23.8	4.8	38.1	9.5	0.0	4.8	19.0	14.3	4.8	19.0	4.8
男性-75~84歳	47	10	2	22	11	6	5	8	8	8	6	0
	100.0	21.3	4.3	46.8	23.4	12.8	10.6	17.0	17.0	17.0	12.8	0.0
男性-85歳以上	22	5	0	11	3	4	5	2	0	2	2	1
	100.0	22.7	0.0	50.0	13.6	18.2	22.7	9.1	0.0	9.1	9.1	4.5
女性-65~74歳	39	7	0	14	6	0	0	8	8	6	11	1
	100.0	17.9	0.0	35.9	15.4	0.0	0.0	20.5	20.5	15.4	28.2	2.6
女性-75~84歳	60	7	0	38	6	3	2	4	5	16	10	2
	100.0	11.7	0.0	63.3	10.0	5.0	3.3	6.7	8.3	26.7	16.7	3.3
女性-85歳以上	45	4	0	32	5	5	2	9	2	9	3	0
	100.0	8.9	0.0	71.1	11.1	11.1	4.4	20.0	4.4	20.0	6.7	0.0
日常生活圏域												
わたむき圏域	151	25	0	79	15	12	8	21	18	28	27	2
	100.0	16.6	0.0	52.3	9.9	7.9	5.3	13.9	11.9	18.5	17.9	1.3
しゃくなげ圏域	78	12	2	42	15	4	5	13	8	14	8	3
	100.0	15.4	2.6	53.8	19.2	5.1	6.4	16.7	10.3	17.9	10.3	3.8
認定状況												
要支援1・2(総合事業対象者含む)	69	8	3	50	10	8	7	9	3	16	4	1
	100.0	11.6	4.3	72.5	14.5	11.6	10.1	13.0	4.3	23.2	5.8	1.4
認定なし	167	32	0	76	23	10	8	26	24	25	32	4
	100.0	19.2	0.0	45.5	13.8	6.0	4.8	15.6	14.4	15.0	19.2	2.4

Q9. 外出する際の移動手段(複数回答)



“減っている”は、「自動車(自分で運転)」でも5割以上。「自動車(人に乗せてもらう)」は4割

	合計	Q9.外出する際の移動手段は何ですか							
		徒歩	自転車	バイク	自動車(自分で運転)	自動車(人に乗せてもらう)	電車	路線バス	病院や施設のバス
全体	1271	417	206	20	956	295	66	69	10
	100.0	32.8	16.2	1.6	75.2	23.2	5.2	5.4	0.8
外出回数	300	79	38	2	163	118	5	16	7
	100.0	26.3	12.7	0.7	54.3	39.3	1.7	5.3	2.3
減っていない	951	337	168	18	791	175	61	52	2
	100.0	35.4	17.7	1.9	83.2	18.4	6.4	5.5	0.2

	合計	Q9.外出する際の移動手段は何ですか							
		車いす	電動車いす(カート)	歩行器・シルバーカー	タクシー	チョイソコひの	移動支援(おたすけカゴヤ等)	その他	無回答
全体	1271	4	5	31	13	52	6	12	24
	100.0	0.3	0.4	2.4	1.0	4.1	0.5	0.9	1.9
外出回数	300	4	4	24	8	26	4	6	6
	100.0	1.3	1.3	8.0	2.7	8.7	1.3	2.0	2.0
減っていない	951	0	1	7	5	25	2	6	3
	100.0	0.0	0.1	0.7	0.5	2.6	0.2	0.6	0.3

※スペースの関係で、属性クロスを次ページに掲載しています。

「自動車(自分で運転)」は、男女とも年齢とともに低くなるが、特に“女性85歳以上”で1割未満となる。“女性85歳以上”は、「自動車(人に乗せてもらう)」が6割と他より高い


	合計	Q9.外出する際の移動手段は何ですか								
		徒歩	自転車	バイク	自動車 (自分で 運転)	自動車 (人に乗 せてもら う)	電車	路線バス	病院や施 設のバス	
全体	1271 100.0	417 32.8	206 16.2	20 1.6	956 75.2	295 23.2	66 5.2	69 5.4	10 0.8	
性別 × 年齢	男性-65~74歳	247 100.0	86 34.8	47 19.0	10 4.0	225 91.1	18 7.3	17 6.9	8 3.2	1 0.4
	男性-75~84歳	259 100.0	96 37.1	60 23.2	3 1.2	220 84.9	36 13.9	14 5.4	16 6.2	4 1.5
	男性-85歳以上	66 100.0	17 25.8	9 13.6	0 0.0	42 63.6	21 31.8	1 1.5	1 1.5	0 0.0
	女性-65~74歳	295 100.0	92 31.2	39 13.2	0 0.0	262 88.8	61 20.7	19 6.4	8 2.7	0 0.0
	女性-75~84歳	287 100.0	93 32.4	39 13.6	4 1.4	187 65.2	95 33.1	14 4.9	22 7.7	1 0.3
	女性-85歳以上	101 100.0	29 28.7	11 10.9	2 2.0	10 9.9	61 60.4	1 1.0	13 12.9	4 4.0
	日 常 生 活 圏 域	わたむき圏域	787 100.0	286 36.3	144 18.3	13 1.7	580 73.7	196 24.9	46 5.8	51 6.5
しゃくなげ圏域		445 100.0	124 27.9	61 13.7	6 1.3	349 78.4	90 20.2	20 4.5	16 3.6	4 0.9
認 定 状 況	要支援1・2(総合事 業対象者含む)	142 100.0	35 24.6	6 4.2	2 1.4	37 26.1	83 58.5	2 1.4	4 2.8	7 4.9
	認定なし	1107 100.0	376 34.0	199 18.0	17 1.5	904 81.7	206 18.6	64 5.8	64 5.8	3 0.3

	合計	Q9.外出する際の移動手段は何ですか								
		車いす	電動車い す(カー ト)	歩行器・ シルバー カー	タクシー	チャイソ コひの	移動支援 (おたす けカゴヤ 等)	その他	無回答	
全体	1271 100.0	4 0.3	5 0.4	31 2.4	13 1.0	52 4.1	6 0.5	12 0.9	24 1.9	
性別 × 年齢	男性-65~74歳	247 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	3 1.2	0 0.0	0 0.0	1 0.4	5 2.0
	男性-75~84歳	259 100.0	1 0.4	1 0.4	2 0.8	2 0.8	7 2.7	1 0.4	1 0.4	6 2.3
	男性-85歳以上	66 100.0	1 1.5	1 1.5	3 4.5	1 1.5	3 4.5	1 1.5	2 3.0	3 4.5
	女性-65~74歳	295 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	0 0.0	5 1.7	1 0.3	1 0.3	2 0.7
	女性-75~84歳	287 100.0	1 0.3	2 0.7	9 3.1	3 1.0	19 6.6	1 0.3	3 1.0	6 2.1
	女性-85歳以上	101 100.0	1 1.0	1 1.0	14 13.9	3 3.0	16 15.8	2 2.0	4 4.0	2 2.0
	日 常 生 活 圏 域	わたむき圏域	787 100.0	2 0.3	4 0.5	19 2.4	10 1.3	18 2.3	5 0.6	6 0.8
しゃくなげ圏域		445 100.0	2 0.4	1 0.2	11 2.5	2 0.4	31 7.0	1 0.2	6 1.3	9 2.0
認 定 状 況	要支援1・2(総合事 業対象者含む)	142 100.0	3 2.1	1 0.7	20 14.1	6 4.2	19 13.4	4 2.8	3 2.1	5 3.5
	認定なし	1107 100.0	1 0.1	4 0.4	10 0.9	7 0.6	32 2.9	2 0.2	8 0.7	18 1.6

問3. 食べることについて

問3 Q1. ~Q4. 及び Q7. は生活機能評価対象設問（3章生活機能評価参照）。

Q5. 毎日の歯磨き(単数回答)




「毎日している」は3ポイント程度増加

「毎日していない」は“男性”の方がやや高い
また、圏域では“わたむき圏域”の方がやや高い

	合計	Q5.歯磨きを毎日していますか			
		はい	いいえ	無回答	
全体	1271 100.0	1150 90.5	96 7.6	25 2.0	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	213 86.2	29 11.7	5 2.0
	男性-75~84歳	259 100.0	225 86.9	28 10.8	6 2.3
	男性-85歳以上	66 100.0	55 83.3	8 12.1	3 4.5
	女性-65~74歳	295 100.0	286 96.9	6 2.0	3 1.0
	女性-75~84歳	287 100.0	265 92.3	17 5.9	5 1.7
	女性-85歳以上	101 100.0	90 89.1	8 7.9	3 3.0
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	705 89.6	64 8.1
しゃくなげ圏域		445 100.0	410 92.1	28 6.3	7 1.6

Q6. 歯の数と入れ歯の利用状況(単数回答)




■自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用 □自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし
□自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用 □自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし
□無回答

「20本以上、入れ歯なし」がやや増加

	合計	Q6.歯の数と入れ歯の利用状況をお教えてください				無回答	
		自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用	自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし	自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用	自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし		
全体	1271 100.0	189 14.9	352 27.7	512 40.3	149 11.7	69 5.4	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	35 14.2	88 35.6	76 30.8	40 16.2	8 3.2
	男性-75~84歳	259 100.0	42 16.2	58 22.4	106 40.9	39 15.1	14 5.4
	男性-85歳以上	66 100.0	8 12.1	5 7.6	36 54.5	10 15.2	7 10.6
	女性-65~74歳	295 100.0	42 14.2	128 43.4	92 31.2	27 9.2	6 2.0
	女性-75~84歳	287 100.0	52 18.1	59 20.6	136 47.4	24 8.4	16 5.6
	女性-85歳以上	101 100.0	10 9.9	8 7.9	61 60.4	8 7.9	14 13.9
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	118 15.0	214 27.2	327 41.6	96 12.2
しゃくなげ圏域		445 100.0	65 14.6	128 28.8	173 38.9	46 10.3	33 7.4

「20本以上、入れ歯なし」は、男女とも年齢とともに低くなる。特に“85歳以上”で1割未満
「19本以下、入れ歯なし」は、“男性”の方がやや高い

Q8. 誰かと食事をとむにする機会(単数回答)




	合計	Q8.どなたかと食事をとむにする機会がありますか						
		毎日ある	週に何度かある	月に何度かある	年に何度かある	ほとんどない	無回答	
全体	1271 100.0	767 60.3	90 7.1	161 12.7	136 10.7	93 7.3	24 1.9	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	167 67.6	17 6.9	17 6.9	16 6.5	25 10.1	5 2.0
	男性-75～84歳	259 100.0	143 55.2	15 5.8	31 12.0	38 14.7	25 9.7	7 2.7
	男性-85歳以上	66 100.0	32 48.5	3 4.5	10 15.2	10 15.2	9 13.6	2 3.0
	女性-65～74歳	295 100.0	221 74.9	30 10.2	23 7.8	12 4.1	6 2.0	3 1.0
	女性-75～84歳	287 100.0	152 53.0	18 6.3	60 20.9	37 12.9	16 5.6	4 1.4
	女性-85歳以上	101 100.0	45 44.6	6 5.9	17 16.8	19 18.8	11 10.9	3 3.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	470 59.7	58 7.4	92 11.7	86 10.9	64 8.1	17 2.2
	しゃくなげ圏域	445 100.0	280 62.9	27 6.1	61 13.7	45 10.1	25 5.6	7 1.6
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	72 50.7	10 7.0	21 14.8	20 14.1	16 11.3	3 2.1
	認定なし	1107 100.0	682 61.6	80 7.2	137 12.4	113 10.2	74 6.7	21 1.9

「ほとんどない」は男女とも年齢とともに割合が高くなる傾向。
また、「わたむき圏域」の方が、やや高い

問4. 毎日の生活について

Q1.～Q6.は生活機能評価対象設問（3章生活機能評価参照）。

Q7. 田んぼや畑仕事の実施(単数回答)



「している」が4ポイント程度減少


「している」は、性別年齢で大きな差はなく、5割程度がそれ以上となっている。

圏域では、“しゃくなげ圏域”の方が8ポイント程度高い

	合計	Q7.田んぼや畑仕事をしていますか			
		している	していない	無回答	
全体	1271 100.0	670 52.7	585 46.0	16 1.3	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	124 50.2	121 49.0	2 0.8
	男性-75～84歳	259 100.0	148 57.1	109 42.1	2 0.8
	男性-85歳以上	66 100.0	33 50.0	31 47.0	2 3.0
	女性-65～74歳	295 100.0	147 49.8	146 49.5	2 0.7
	女性-75～84歳	287 100.0	158 55.1	125 43.6	4 1.4
	女性-85歳以上	101 100.0	52 51.5	45 44.6	4 4.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	397 50.4	379 48.2	11 1.4
	しゃくなげ圏域	445 100.0	259 58.2	181 40.7	5 1.1

問5. 地域での活動について

Q1. グループ等への参加頻度(単数回答)



「⑤介護予防のための通いの場」は、『月1回以上』は変わらず1割程度

	週4回以上	週2～3回	週1回	月1～3回	年に数回	参加していない	無回答	月1回以上	月1回以上【前回】
①ボランティアのグループ	1.3	1.4	2.1	5.8	12.0	56.3	21.2	10.6	8.1
②スポーツ関係のグループやクラブ	1.7	7.6	4.5	5.7	7.2	54.4	18.9	19.4	22.3
③趣味関係のグループ	0.8	3.3	4.5	11.6	8.3	52.6	18.8	20.2	21.4
④学習・教養サークル	0.1	0.2	1.7	4.5	5.0	65.5	23.1	6.5	6.6
⑤介護予防のための通いの場	0.4	0.9	3.3	5.4	5.3	64.1	20.6	10.0	10.4
⑥老人クラブ	0.1	0.7	0.7	3.7	28.8	49.7	16.3	5.2	3.9
⑦町内会・自治会	0.7	0.6	1.3	9.2	38.7	32.8	16.8	11.7	12.2
⑧収入のある仕事	14.6	10.2	2.5	2.8	3.5	49.5	16.9	30.1	27.5

	合計	問5. Q1. ①ボランティアのグループの参加頻度							
		週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	無回答	
全体	1271	16	18	27	74	152	715	269	
	100.0	1.3	1.4	2.1	5.8	12.0	56.3	21.2	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	4	4	3	20	41	149	26
		100.0	1.6	1.6	1.2	8.1	16.6	60.3	10.5
	男性-75~84歳	259	2	2	5	16	31	147	56
		100.0	0.8	0.8	1.9	6.2	12.0	56.8	21.6
	男性-85歳以上	66	0	1	0	2	2	41	21
		100.0	0.0	1.5	0.0	1.5	3.0	62.1	31.8
	女性-65~74歳	295	7	4	6	24	38	175	41
	100.0	2.4	1.4	2.0	8.1	12.9	59.3	13.9	
女性-75~84歳	287	3	7	8	11	34	141	83	
	100.0	1.0	2.4	2.8	3.8	11.8	49.1	28.9	
女性-85歳以上	101	0	0	4	2	5	52	38	
	100.0	0.0	0.0	4.0	2.0	5.0	51.5	37.6	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	8	8	18	46	97	451	159
		100.0	1.0	1.0	2.3	5.8	12.3	57.3	20.2
	しゃくなげ圏域	445	8	10	8	26	54	238	101
	100.0	1.8	2.2	1.8	5.8	12.1	53.5	22.7	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	0	1	4	3	5	96	33
		100.0	0.0	0.7	2.8	2.1	3.5	67.6	23.2
	認定なし	1107	16	16	22	70	146	609	228
	100.0	1.4	1.4	2.0	6.3	13.2	55.0	20.6	

「参加していない」は、
「わたむき圏域」の方が、
4ポイント程度高い

	合計	②スポーツ関係のグループやクラブの参加頻度							
		週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	無回答	
全体	1271	21	96	57	73	92	692	240	
	100.0	1.7	7.6	4.5	5.7	7.2	54.4	18.9	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	3	7	7	17	23	163	27
		100.0	1.2	2.8	2.8	6.9	9.3	66.0	10.9
	男性-75~84歳	259	5	13	10	23	33	132	43
		100.0	1.9	5.0	3.9	8.9	12.7	51.0	16.6
	男性-85歳以上	66	1	2	6	1	2	35	19
		100.0	1.5	3.0	9.1	1.5	3.0	53.0	28.8
	女性-65~74歳	295	6	24	18	14	20	175	38
	100.0	2.0	8.1	6.1	4.7	6.8	59.3	12.9	
女性-75~84歳	287	3	38	13	15	9	133	76	
	100.0	1.0	13.2	4.5	5.2	3.1	46.3	26.5	
女性-85歳以上	101	3	10	3	2	4	45	34	
	100.0	3.0	9.9	3.0	2.0	4.0	44.6	33.7	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	14	61	33	47	54	432	146
		100.0	1.8	7.8	4.2	6.0	6.9	54.9	18.6
	しゃくなげ圏域	445	6	34	24	25	36	236	84
	100.0	1.3	7.6	5.4	5.6	8.1	53.0	18.9	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	1	4	4	3	7	88	35
		100.0	0.7	2.8	2.8	2.1	4.9	62.0	24.6
	認定なし	1107	19	90	53	68	84	596	197
	100.0	1.7	8.1	4.8	6.1	7.6	53.8	17.8	

「参加していない」は、
年齢とともに割合が下がる
傾向

	合計	③趣味関係のグループの参加頻度							
		週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	無回答	
全体	1271	10	42	57	148	106	669	239	
	100.0	0.8	3.3	4.5	11.6	8.3	52.6	18.8	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	3	4	8	23	28	153	28
		100.0	1.2	1.6	3.2	9.3	11.3	61.9	11.3
	男性-75~84歳	259	4	5	12	18	32	140	48
		100.0	1.5	1.9	4.6	6.9	12.4	54.1	18.5
	男性-85歳以上	66	0	5	2	4	1	38	16
		100.0	0.0	7.6	3.0	6.1	1.5	57.6	24.2
	女性-65~74歳	295	3	11	17	47	17	166	34
	100.0	1.0	3.7	5.8	15.9	5.8	56.3	11.5	
女性-75~84歳	287	0	12	16	48	24	117	70	
	100.0	0.0	4.2	5.6	16.7	8.4	40.8	24.4	
女性-85歳以上	101	0	3	1	8	3	47	39	
	100.0	0.0	3.0	1.0	7.9	3.0	46.5	38.6	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	8	23	37	92	71	418	138
		100.0	1.0	2.9	4.7	11.7	9.0	53.1	17.5
	しゃくなげ圏域	445	2	17	19	54	35	227	91
	100.0	0.4	3.8	4.3	12.1	7.9	51.0	20.4	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	0	3	3	4	7	90	35
		100.0	0.0	2.1	2.1	2.8	4.9	63.4	24.6
	認定なし	1107	10	37	53	143	99	571	194
	100.0	0.9	3.3	4.8	12.9	8.9	51.6	17.5	

	合計	④学習・教養サークルの参加頻度						参加して いない	無回答
		週4回以 上	週2～3 回	週1回	月1～3 回	年に数回			
全体	1271 100.0	1 0.1	3 0.2	22 1.7	57 4.5	63 5.0	832 65.5	293 23.1	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	4 1.6	12 4.9	199 80.6	31 12.6
	男性-75～84歳	259 100.0	1 0.4	1 0.4	3 1.2	9 3.5	15 5.8	174 67.2	56 21.6
	男性-85歳以上	66 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 3.0	0 0.0	44 66.7	20 30.3
	女性-65～74歳	295 100.0	0 0.0	0 0.0	11 3.7	17 5.8	21 7.1	197 66.8	49 16.6
	女性-75～84歳	287 100.0	0 0.0	2 0.7	6 2.1	23 8.0	13 4.5	156 54.4	87 30.3
	女性-85歳以上	101 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	2 2.0	53 52.5	45 44.6
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	0 0.0	2 0.3	14 1.8	38 4.8	37 4.7	520 66.1
しゃくなげ圏域		445 100.0	1 0.2	1 0.2	7 1.6	18 4.0	26 5.8	287 64.5	105 23.6
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	2 1.4	100 70.4	39 27.5
	認定なし	1107 100.0	1 0.1	3 0.3	20 1.8	56 5.1	61 5.5	722 65.2	244 22.0

「参加していない」は、
“男性 65-74 歳”で8割

	合計	⑤介護予防のための通いの場の参加頻度						参加して いない	無回答
		週4回以 上	週2～3 回	週1回	月1～3 回	年に数回			
全体	1271 100.0	5 0.4	12 0.9	42 3.3	68 5.4	67 5.3	815 64.1	262 20.6	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	1 0.4	0 0.0	6 2.4	2 0.8	11 4.5	198 80.2	29 11.7
	男性-75～84歳	259 100.0	1 0.4	4 1.5	12 4.6	6 2.3	8 3.1	173 66.8	55 21.2
	男性-85歳以上	66 100.0	1 1.5	0 0.0	3 4.5	0 0.0	3 4.5	42 63.6	17 25.8
	女性-65～74歳	295 100.0	2 0.7	1 0.3	8 2.7	12 4.1	13 4.4	210 71.2	49 16.6
	女性-75～84歳	287 100.0	0 0.0	6 2.1	11 3.8	38 13.2	20 7.0	141 49.1	71 24.7
	女性-85歳以上	101 100.0	0 0.0	0 0.0	2 2.0	8 7.9	11 10.9	43 42.6	37 36.6
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	4 0.5	7 0.9	21 2.7	47 6.0	33 4.2	514 65.3
しゃくなげ圏域		445 100.0	1 0.2	5 1.1	21 4.7	18 4.0	34 7.6	276 62.0	90 20.2
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	1 0.7	3 2.1	6 4.2	6 4.2	8 5.6	85 59.9	33 23.2
	認定なし	1107 100.0	4 0.4	8 0.7	36 3.3	58 5.2	58 5.2	722 65.2	221 20.0

「参加していない」は、
“男性 65-74 歳”で8割
“女性 65-74 歳”で7割

	合計	⑥老人クラブの参加頻度						参加して いない	無回答
		週4回以 上	週2～3 回	週1回	月1～3 回	年に数回			
全体	1271 100.0	1 0.1	9 0.7	9 0.7	47 3.7	366 28.8	632 49.7	207 16.3	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	0 0.0	2 0.8	0 0.0	6 2.4	53 21.5	162 65.6	24 9.7
	男性-75～84歳	259 100.0	0 0.0	1 0.4	7 2.7	6 2.3	90 34.7	111 42.9	44 17.0
	男性-85歳以上	66 100.0	0 0.0	2 3.0	0 0.0	2 3.0	19 28.8	30 45.5	13 19.7
	女性-65～74歳	295 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12 4.1	66 22.4	179 60.7	38 12.9
	女性-75～84歳	287 100.0	1 0.3	4 1.4	1 0.3	17 5.9	109 38.0	101 35.2	54 18.8
	女性-85歳以上	101 100.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	4 4.0	26 25.7	40 39.6	30 29.7
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	1 0.1	6 0.8	5 0.6	23 2.9	220 28.0	407 51.7
しゃくなげ圏域		445 100.0	0 0.0	3 0.7	4 0.9	24 5.4	142 31.9	202 45.4	70 15.7
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	5 3.5	26 18.3	78 54.9	32 22.5
	認定なし	1107 100.0	1 0.1	8 0.7	9 0.8	41 3.7	336 30.4	545 49.2	167 15.1

「参加していない」は、
“男女 65-74 歳”で6割以上


	合計	⑦町内会・自治会の参加頻度							
		週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	無回答	
全体	1271 100.0	9 0.7	7 0.6	16 1.3	117 9.2	492 38.7	417 32.8	213 16.8	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	5 2.0	3 1.2	7 2.8	56 22.7	116 47.0	47 19.0	13 5.3
	男性-75~84歳	259 100.0	1 0.4	1 0.4	5 1.9	23 8.9	115 44.4	73 28.2	41 15.8
	男性-85歳以上	66 100.0	0 0.0	1 1.5	0 0.0	1 1.5	15 22.7	32 48.5	17 25.8
	女性-65~74歳	295 100.0	2 0.7	1 0.3	1 0.3	14 4.7	128 43.4	113 38.3	36 12.2
	女性-75~84歳	287 100.0	1 0.3	1 0.3	3 1.0	18 6.3	101 35.2	101 35.2	62 21.6
	女性-85歳以上	101 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 4.0	13 12.9	45 44.6	39 38.6
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	3 0.4	6 0.8	12 1.5	70 8.9	307 39.0	258 32.8
しゃくなげ圏域		445 100.0	6 1.3	1 0.2	4 0.9	45 10.1	175 39.3	143 32.1	71 16.0
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	7 4.9	22 15.5	79 55.6	33 23.2
	認定なし	1107 100.0	9 0.8	6 0.5	16 1.4	106 9.6	465 42.0	333 30.1	172 15.5

他の活動等と比較して、「年に数回」が高いが、男女とも年齢とともに「参加していない」が高くなる

	合計	⑧収入のある仕事の参加頻度							
		週4回以上	週2~3回	週1回	月1~3回	年に数回	参加していない	無回答	
全体	1271 100.0	185 14.6	130 10.2	32 2.5	35 2.8	45 3.5	629 49.5	215 16.9	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	84 34.0	45 18.2	9 3.6	13 5.3	12 4.9	66 26.7	18 7.3
	男性-75~84歳	259 100.0	21 8.1	28 10.8	7 2.7	7 2.7	18 6.9	137 52.9	41 15.8
	男性-85歳以上	66 100.0	0 0.0	4 6.1	0 0.0	0 0.0	2 3.0	45 68.2	15 22.7
	女性-65~74歳	295 100.0	61 20.7	44 14.9	6 2.0	8 2.7	6 2.0	141 47.8	29 9.8
	女性-75~84歳	287 100.0	16 5.6	8 2.8	10 3.5	7 2.4	6 2.1	177 61.7	63 22.0
	女性-85歳以上	101 100.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	56 55.4	43 42.6
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	112 14.2	80 10.2	19 2.4	23 2.9	23 2.9	397 50.4
しゃくなげ圏域		445 100.0	65 14.6	47 10.6	13 2.9	12 2.7	22 4.9	214 48.1	72 16.2
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	1 0.7	0 0.0	102 71.8	38 26.8
	認定なし	1107 100.0	181 16.4	127 11.5	32 2.9	33 3.0	45 4.1	520 47.0	169 15.3

“男女65-74歳”は、『月1回以上』は、4~6割と高い


Q2. 地域づくり活動への参加意欲(参加者として)(単数回答)



“男女 85 歳以上”は「参加したくない」が高い

	合計	Q2.グループ活動に参加者として参加したいですか					
		是非参加したい	参加してもよい	参加したくない	既に参加している	無回答	
全体	1271	100	601	436	89	45	
	100.0	7.9	47.3	34.3	7.0	3.5	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	11	120	102	14	0
		100.0	4.5	48.6	41.3	5.7	0.0
	男性-75~84歳	259	14	130	89	17	9
		100.0	5.4	50.2	34.4	6.6	3.5
	男性-85歳以上	66	6	22	30	3	5
		100.0	9.1	33.3	45.5	4.5	7.6
	女性-65~74歳	295	25	158	88	18	6
		100.0	8.5	53.6	29.8	6.1	2.0
	女性-75~84歳	287	35	131	81	24	16
	100.0	12.2	45.6	28.2	8.4	5.6	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	57	383	262	54	31
		100.0	7.2	48.7	33.3	6.9	3.9
	しゃくなげ圏域	445	40	209	148	35	13
	100.0	9.0	47.0	33.3	7.9	2.9	

Q3. 地域づくり活動への参加意欲(企画・運営として)(単数回答)




“女性 85 歳以上”は、「参加してもよい」が他より低く、1割程度

	合計	Q3.グループ活動に企画・運営として参加したいですか					
		是非参加したい	参加してもよい	参加したくない	既に参加している	無回答	
全体	1271	21	381	749	71	49	
	100.0	1.7	30.0	58.9	5.6	3.9	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	3	74	155	11	4
		100.0	1.2	30.0	62.8	4.5	1.6
	男性-75~84歳	259	4	76	155	16	8
		100.0	1.5	29.3	59.8	6.2	3.1
	男性-85歳以上	66	1	21	35	4	5
		100.0	1.5	31.8	53.0	6.1	7.6
	女性-65~74歳	295	4	99	169	17	6
		100.0	1.4	33.6	57.3	5.8	2.0
	女性-75~84歳	287	5	94	155	20	13
	100.0	1.7	32.8	54.0	7.0	4.5	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	12	245	454	43	33
		100.0	1.5	31.1	57.7	5.5	4.2
	しゃくなげ圏域	445	9	129	266	28	13
	100.0	2.0	29.0	59.8	6.3	2.9	

問6. 就労について

Q1. 現在の就労状況(単数回答)



	合計	問6. Q1.就労状況								
		自営業 (フリーラ ンス)	会社員	農業	パート・ア ルバイト	専業主 婦・主夫	求職中	無職	無回答	
全体	1271	88	53	115	223	182	8	561	41	
	100.0	6.9	4.2	9.0	17.5	14.3	0.6	44.1	3.2	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	34	33	36	71	0	2	67	4
		100.0	13.8	13.4	14.6	28.7	0.0	0.8	27.1	1.6
	男性-75~84歳	259	21	5	40	34	2	1	146	10
		100.0	8.1	1.9	15.4	13.1	0.8	0.4	56.4	3.9
	男性-85歳以上	66	1	0	12	1	0	0	48	4
		100.0	1.5	0.0	18.2	1.5	0.0	0.0	72.7	6.1
	女性-65~74歳	295	14	14	11	92	97	4	60	3
	100.0	4.7	4.7	3.7	31.2	32.9	1.4	20.3	1.0	
女性-75~84歳	287	14	1	13	23	71	1	155	9	
	100.0	4.9	0.3	4.5	8.0	24.7	0.3	54.0	3.1	
女性-85歳以上	101	3	0	2	0	11	0	76	9	
	100.0	3.0	0.0	2.0	0.0	10.9	0.0	75.2	8.9	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	56	31	51	142	113	7	359	28
		100.0	7.1	3.9	6.5	18.0	14.4	0.9	45.6	3.6
	しゃくなげ圏域	445	31	19	63	74	65	1	180	12
	100.0	7.0	4.3	14.2	16.6	14.6	0.2	40.4	2.7	
幸福度	幸福度(高)	766	66	38	64	144	115	2	315	22
		100.0	8.6	5.0	8.4	18.8	15.0	0.3	41.1	2.9
	幸福度(中)	426	19	12	44	67	59	6	202	17
	100.0	4.5	2.8	10.3	15.7	13.8	1.4	47.4	4.0	
	幸福度(低)	53	1	2	3	10	6	0	30	1
	100.0	1.9	3.8	5.7	18.9	11.3	0.0	56.6	1.9	
経済状況	苦しい	371	28	13	18	71	40	3	185	13
		100.0	7.5	3.5	4.9	19.1	10.8	0.8	49.9	3.5
	ふつう	737	44	31	69	130	110	5	321	27
	100.0	6.0	4.2	9.4	17.6	14.9	0.7	43.6	3.7	
	ゆとりがある	134	15	7	25	20	26	0	41	0
	100.0	11.2	5.2	18.7	14.9	19.4	0.0	30.6	0.0	
健康状態	良い	971	74	46	91	188	152	7	383	30
		100.0	7.6	4.7	9.4	19.4	15.7	0.7	39.4	3.1
	良くない	275	12	6	22	33	27	1	165	9
	100.0	4.4	2.2	8.0	12.0	9.8	0.4	60.0	3.3	
生きがい	感じている	975	78	47	94	188	142	7	387	32
		100.0	8.0	4.8	9.6	19.3	14.6	0.7	39.7	3.3
	感じていない	256	7	5	17	31	32	1	155	8
	100.0	2.7	2.0	6.6	12.1	12.5	0.4	60.5	3.1	

就労中割合

“男性65-74歳”

70.5%

“女性65-74歳”

44.3%

「農業」は、

“しゃくなげ圏域”

の方が高い

“幸福度(低)”は

「無職」で高い

「農業」は、

“ゆとりがある”が

高い


健康状態が“良い”、生きがいを“感じている”は、ともに『就労中』が高い

	合計	問6. Q1.就労状況								
		自営業 (フリーランス)	会社員	農業	パート・アルバイト	専業主婦・主夫	求職中	無職	無回答	
全体	1271 100.0	88 6.9	53 4.2	115 9.0	223 17.5	182 14.3	8 0.6	561 44.1	41 3.2	
運動器機能低下	該当	250 100.0	4 1.6	5 2.0	17 6.8	11 4.4	28 11.2	0 0.0	178 71.2	7 2.8
	非該当	1021 100.0	84 8.2	48 4.7	98 9.6	212 20.8	154 15.1	8 0.8	383 37.5	34 3.3
転倒リスク	該当	434 100.0	27 6.2	15 3.5	41 9.4	57 13.1	54 12.4	1 0.2	223 51.4	16 3.7
	非該当	837 100.0	61 7.3	38 4.5	74 8.8	166 19.8	128 15.3	7 0.8	338 40.4	25 3.0
閉じこもり	該当	257 100.0	14 5.4	1 0.4	16 6.2	5 1.9	41 16.0	0 0.0	167 65.0	13 5.1
	非該当	1014 100.0	74 7.3	52 5.1	99 9.8	218 21.5	141 13.9	8 0.8	394 38.9	28 2.8
うつ傾向	該当	476 100.0	26 5.5	15 3.2	38 8.0	80 16.8	73 15.3	4 0.8	227 47.7	13 2.7
	非該当	795 100.0	62 7.8	38 4.8	77 9.7	143 18.0	109 13.7	4 0.5	334 42.0	28 3.5
IADL	低い	74 100.0	1 1.4	0 0.0	3 4.1	5 6.8	1 1.4	0 0.0	60 81.1	4 5.4
	やや低い	104 100.0	7 6.7	0 0.0	11 10.6	13 12.5	8 7.7	1 1.0	61 58.7	3 2.9
	高い	1064 100.0	79 7.4	53 5.0	100 9.4	203 19.1	170 16.0	7 0.7	426 40.0	26 2.4

『就労中』は、“非該当”の割合が高く、〈運動器機能低下〉〈閉じこもり傾向〉〈IADL〉は、特に高い傾向。

Q1-1. 何歳頃まで仕事をしたいか(単数回答)

【Q1 で就労中または求職中の方のみ】




	合計	Q1-1.仕事を続けたい年齢						
		70歳くらいまで	75歳くらいまで	80歳くらいまで	働けるうちはいつまでも	わからない	無回答	
全体	487 100.0	47 9.7	96 19.7	64 13.1	225 46.2	33 6.8	22 4.5	
性別×年齢	男性-65~74歳	176 100.0	19 10.8	59 33.5	20 11.4	60 34.1	11 6.3	7 4.0
	男性-75~84歳	101 100.0	0 0.0	2 2.0	23 22.8	66 65.3	5 5.0	5 5.0
	男性-85歳以上	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 71.4	2 14.3	2 14.3
	女性-65~74歳	135 100.0	28 20.7	32 23.7	5 3.7	54 40.0	11 8.1	5 3.7
	女性-75~84歳	52 100.0	0 0.0	1 1.9	15 28.8	30 57.7	4 7.7	2 3.8
	女性-85歳以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 80.0	0 0.0	1 20.0
	日常生活圏域	わたむき圏域	287 100.0	32 11.1	60 20.9	34 11.8	125 43.6	23 8.0
しゃくなげ圏域		188 100.0	14 7.4	35 18.6	28 14.9	93 49.5	9 4.8	9 4.8

「働けるうちはいつまでも」は、男女とも年齢とともに割合が高くなる。

Q1-2. 仕事を「している/したい」主な理由(単数回答)

【Q1 で就労中または求職中の方のみ】




	合計	Q1-2.仕事を続けたい理由									
		生活費を稼ぎたいから	社会に関わり続けたいから	健康な状態を維持したいから	働くことに生きがいを感じるから	ローン等を返済する必要があるから	仕事をする時間があるから	これまでの経験や技術を活かしたい	その他	無回答	
全体	487 100.0	130 26.7	51 10.5	117 24.0	62 12.7	3 0.6	49 10.1	22 4.5	14 2.9	39 8.0	
性別×年齢	男性-65~74歳	176 100.0	63 35.8	13 7.4	37 21.0	16 9.1	3 1.7	20 11.4	9 5.1	6 3.4	9 5.1
	男性-75~84歳	101 100.0	13 12.9	9 8.9	27 26.7	21 20.8	0 0.0	13 12.9	4 4.0	2 2.0	12 11.9
	男性-85歳以上	14 100.0	1 7.1	0 0.0	7 50.0	3 21.4	0 0.0	1 7.1	0 0.0	0 0.0	2 14.3
	女性-65~74歳	135 100.0	45 33.3	21 15.6	30 22.2	15 11.1	0 0.0	8 5.9	3 2.2	5 3.7	8 5.9
	女性-75~84歳	52 100.0	6 11.5	7 13.5	15 28.8	6 11.5	0 0.0	7 13.5	4 7.7	1 1.9	6 11.5
	女性-85歳以上	5 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0	2 40.0
	日常生活圏域	わたくし圏域 188 100.0	79 27.5	34 11.8	71 24.7	31 10.8	1 0.3	33 11.5	11 3.8	3 1.0	24 8.4
	しゃくなげ圏域 188 100.0	44 23.4	15 8.0	43 22.9	31 16.5	2 1.1	16 8.5	11 5.9	11 5.9	15 8.0	
仕事を続ける年齢	70歳くらいまで	47 100.0	18 38.3	7 14.9	9 19.1	2 4.3	0 0.0	4 8.5	3 6.4	1 2.1	3 6.4
	75歳くらいまで	96 100.0	33 34.4	15 15.6	19 19.8	9 9.4	1 1.0	12 12.5	3 3.1	2 2.1	2 2.1
	80歳くらいまで	64 100.0	11 17.2	7 10.9	21 32.8	9 14.1	0 0.0	7 10.9	4 6.3	2 3.1	3 4.7
	働けるうちはいつまでも	225 100.0	53 23.6	19 8.4	64 28.4	36 16.0	2 0.9	22 9.8	11 4.9	5 2.2	13 5.8
	わからない	33 100.0	14 42.4	2 6.1	4 12.1	4 12.1	0 0.0	4 12.1	1 3.0	3 9.1	1 3.0

「健康な状態を維持したい」「生きがいを感じる」は、男女とも年齢とともに高くなる。また、仕事を続ける年齢が“80歳くらい”“働けるうちはいつまでも”は、「生活費を稼ぎたい」「生きがいを感じる」が高い

問7. たすけあいについて

Q1. 心配事や愚痴を聞いてくれる人(複数回答)




	合計	問7. Q1.心配事や愚痴を聞いてくれる人								無回答	
		配偶者	同居の子ども	別居の子ども	兄弟姉妹・親戚・親・孫	近隣	友人	その他	そのような人はいない		
全体	1271	712	267	402	311	188	450	18	59	41	
	100.0	56.0	21.0	31.6	24.5	14.8	35.4	1.4	4.6	3.2	
性別×年齢	男性-65～74歳	247	174	33	38	39	26	66	1	17	5
		100.0	70.4	13.4	15.4	15.8	10.5	26.7	0.4	6.9	2.0
	男性-75～84歳	259	181	43	60	40	25	53	6	17	10
		100.0	69.9	16.6	23.2	15.4	9.7	20.5	2.3	6.6	3.9
	男性-85歳以上	66	34	14	12	15	5	8	0	5	5
		100.0	51.5	21.2	18.2	22.7	7.6	12.1	0.0	7.6	7.6
	女性-65～74歳	295	174	73	110	94	52	165	6	8	6
	100.0	59.0	24.7	37.3	31.9	17.6	55.9	2.0	2.7	2.0	
女性-75～84歳	287	124	65	137	104	63	130	2	9	6	
	100.0	43.2	22.6	47.7	36.2	22.0	45.3	0.7	3.1	2.1	
女性-85歳以上	101	17	36	40	18	14	26	2	2	7	
	100.0	16.8	35.6	39.6	17.8	13.9	25.7	2.0	2.0	6.9	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	435	164	264	203	113	290	7	37	26
		100.0	55.3	20.8	33.5	25.8	14.4	36.8	0.9	4.7	3.3
	しゃくなげ圏域	445	259	99	126	103	71	148	9	16	14
	100.0	58.2	22.2	28.3	23.1	16.0	33.3	2.0	3.6	3.1	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	50	39	49	30	20	31	4	8	9
		100.0	35.2	27.5	34.5	21.1	14.1	21.8	2.8	5.6	6.3
	認定なし	1107	651	221	347	278	165	413	14	51	31
	100.0	58.8	20.0	31.3	25.1	14.9	37.3	1.3	4.6	2.8	

「そのような人はいない」は、「男性」の方がやや高い

また、圏域別では「わたむき圏域」、認定状況別では「要支援1・2」の方が、やや高い

Q2. あなたが心配事や愚痴を聞いてあげる人(複数回答)




	合計	Q2.心配事や愚痴を聞いてあげる人								無回答	
		配偶者	同居の子ども	別居の子ども	兄弟姉妹・親戚・親・孫	近隣	友人	その他	そのような人はいない		
全体	1271	677	226	326	321	237	443	26	101	60	
	100.0	53.3	17.8	25.6	25.3	18.6	34.9	2.0	7.9	4.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	178	35	41	45	33	55	6	29	5
		100.0	72.1	14.2	16.6	18.2	13.4	22.3	2.4	11.7	2.0
	男性-75~84歳	259	169	42	53	41	33	55	6	25	11
		100.0	65.3	16.2	20.5	15.8	12.7	21.2	2.3	9.7	4.2
	男性-85歳以上	66	35	10	10	11	5	8	0	8	8
		100.0	53.0	15.2	15.2	16.7	7.6	12.1	0.0	12.1	12.1
	女性-65~74歳	295	164	63	108	99	70	157	9	9	7
	100.0	55.6	21.4	36.6	33.6	23.7	53.2	3.1	3.1	2.4	
女性-75~84歳	287	109	53	87	110	73	141	1	13	10	
	100.0	38.0	18.5	30.3	38.3	25.4	49.1	0.3	4.5	3.5	
女性-85歳以上	101	16	20	24	14	18	25	4	14	17	
	100.0	15.8	19.8	23.8	13.9	17.8	24.8	4.0	13.9	16.8	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	416	133	215	207	139	290	14	60	42
		100.0	52.9	16.9	27.3	26.3	17.7	36.8	1.8	7.6	5.3
	しゃくなげ圏域	445	246	87	104	108	93	141	12	33	16
	100.0	55.3	19.6	23.4	24.3	20.9	31.7	2.7	7.4	3.6	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	55	24	26	23	22	34	4	17	17
		100.0	38.7	16.9	18.3	16.2	15.5	23.9	2.8	12.0	12.0
	認定なし	1107	612	197	297	295	212	404	22	82	41
	100.0	55.3	17.8	26.8	26.6	19.2	36.5	2.0	7.4	3.7	

「そのような人はいない」は、「男性」の方がやや高い傾向

“女性 85歳以上”では“男性”より高い

“要支援1・2”の方が、やや高い


Q3. 病気の時に看病や世話をしてくれる人(複数回答)



	合計	Q3.看病や世話をしてくれる人									
		配偶者	同居の子ども	別居の子ども	兄弟姉妹・親戚・親・孫	近隣	友人	その他	そのような人はいない	無回答	
全体	1271	797	361	390	136	19	41	18	77	42	
	100.0	62.7	28.4	30.7	10.7	1.5	3.2	1.4	6.1	3.3	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	186	46	49	22	1	5	0	26	5
		100.0	75.3	18.6	19.8	8.9	0.4	2.0	0.0	10.5	2.0
	男性-75~84歳	259	200	55	61	25	1	8	4	14	7
		100.0	77.2	21.2	23.6	9.7	0.4	3.1	1.5	5.4	2.7
	男性-85歳以上	66	39	18	15	5	1	1	3	5	4
		100.0	59.1	27.3	22.7	7.6	1.5	1.5	4.5	7.6	6.1
	女性-65~74歳	295	217	95	98	34	4	9	2	8	5
	100.0	73.6	32.2	33.2	11.5	1.4	3.1	0.7	2.7	1.7	
女性-75~84歳	287	129	92	124	43	9	17	7	21	11	
	100.0	44.9	32.1	43.2	15.0	3.1	5.9	2.4	7.3	3.8	
女性-85歳以上	101	17	52	39	6	3	1	2	2	8	
	100.0	16.8	51.5	38.6	5.9	3.0	1.0	2.0	2.0	7.9	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	486	228	257	94	12	24	12	47	25
		100.0	61.8	29.0	32.7	11.9	1.5	3.0	1.5	6.0	3.2
	しゃくなげ圏域	445	294	125	124	39	6	12	5	25	16
	100.0	66.1	28.1	27.9	8.8	1.3	2.7	1.1	5.6	3.6	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	50	53	53	15	4	5	2	10	11
		100.0	35.2	37.3	37.3	10.6	2.8	3.5	1.4	7.0	7.7
	認定なし	1107	735	300	331	121	15	36	16	65	30
	100.0	66.4	27.1	29.9	10.9	1.4	3.3	1.4	5.9	2.7	

「そのような人はいない」は、“男性”の方がやや高い

Q4. あなたが看病や世話をしあける人(複数回答)




	合計	Q4.看病や世話をしあける人								無回答	
		配偶者	同居の子ども	別居の子ども	兄弟姉妹・親戚・親・孫	近隣	友人	その他	そのような人はいない		
全体	1271	817	283	271	204	41	55	32	159	73	
	100.0	64.3	22.3	21.3	16.1	3.2	4.3	2.5	12.5	5.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	179	47	28	31	2	5	7	36	6
		100.0	72.5	19.0	11.3	12.6	0.8	2.0	2.8	14.6	2.4
	男性-75~84歳	259	190	42	37	25	7	12	7	28	13
		100.0	73.4	16.2	14.3	9.7	2.7	4.6	2.7	10.8	5.0
	男性-85歳以上	66	36	9	6	5	1	1	1	13	10
		100.0	54.5	13.6	9.1	7.6	1.5	1.5	1.5	19.7	15.2
	女性-65~74歳	295	232	91	105	85	9	16	4	12	6
	100.0	78.6	30.8	35.6	28.8	3.1	5.4	1.4	4.1	2.0	
女性-75~84歳	287	148	70	82	47	20	21	7	39	16	
	100.0	51.6	24.4	28.6	16.4	7.0	7.3	2.4	13.6	5.6	
女性-85歳以上	101	22	20	10	10	1	0	5	31	20	
	100.0	21.8	19.8	9.9	9.9	1.0	0.0	5.0	30.7	19.8	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	502	173	173	130	29	37	17	106	44
		100.0	63.8	22.0	22.0	16.5	3.7	4.7	2.2	13.5	5.6
	しゃくなげ圏域	445	296	104	93	69	12	15	13	46	27
	100.0	66.5	23.4	20.9	15.5	2.7	3.4	2.9	10.3	6.1	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	56	18	15	10	5	5	7	40	17
		100.0	39.4	12.7	10.6	7.0	3.5	3.5	4.9	28.2	12.0
	認定なし	1107	748	258	252	192	36	50	25	117	54
	100.0	67.6	23.3	22.8	17.3	3.3	4.5	2.3	10.6	4.9	

「そのような人はいない」は、「男性」の方がやや高い傾向

「女性 85歳以上」では「男性」より高い

また、圏域別では「わたむき圏域」がやや高く、認定状況別では「要支援1・2」の方が17.6ポイントも高い

Q5. 家族・友人等以外で何かあった時に相談する相手(複数回答)



「社会福祉協議会・民生委員」がやや減少
 「地域包括支援センター・役場」はやや増加

「そのような人はいない」はやや減少

	合計	Q5.何かあったときに相談する相手							無回答	
		自治会・町内会・老人会	社会福祉協議会・民生委員	ケアマネジャー	医師・歯科医師・看護師	地域包括支援センター・役場	その他	そのような人はいない		
全体	1271	181	195	88	342	209	81	413	105	
	100.0	14.2	15.3	6.9	26.9	16.4	6.4	32.5	8.3	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	53	24	9	52	30	18	101	10
		100.0	21.5	9.7	3.6	21.1	12.1	7.3	40.9	4.0
	男性-75~84歳	259	46	52	15	74	34	18	78	18
		100.0	17.8	20.1	5.8	28.6	13.1	6.9	30.1	6.9
	男性-85歳以上	66	6	13	11	19	12	3	14	11
		100.0	9.1	19.7	16.7	28.8	18.2	4.5	21.2	16.7
	女性-65~74歳	295	29	25	12	86	56	16	113	21
		100.0	9.8	8.5	4.1	29.2	19.0	5.4	38.3	7.1
女性-75~84歳	287	37	64	21	84	57	18	78	24	
	100.0	12.9	22.3	7.3	29.3	19.9	6.3	27.2	8.4	
女性-85歳以上	101	8	17	19	23	19	7	25	16	
	100.0	7.9	16.8	18.8	22.8	18.8	6.9	24.8	15.8	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	108	122	51	211	139	47	255	63
		100.0	13.7	15.5	6.5	26.8	17.7	6.0	32.4	8.0
	しゃくなげ圏域	445	70	69	30	124	66	30	146	36
	100.0	15.7	15.5	6.7	27.9	14.8	6.7	32.8	8.1	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	8	23	59	35	40	10	23	12
		100.0	5.6	16.2	41.5	24.6	28.2	7.0	16.2	8.5
	認定なし	1107	171	171	26	301	167	71	383	88
	100.0	15.4	15.4	2.3	27.2	15.1	6.4	34.6	7.9	


「ケアマネジャー」は、男女とも年齢とともに高くなる

「そのような人はいない」は、男女とも年齢とともに低くなる

問8. 健康について

Q4. 及び Q5. については、生活機能評価対象設問（3章生活機能評価参照）。

Q1. 現在の健康状態(単数回答)



とてもよい
 まあよい
 あまりよくない
 よくない
 無回答

『良い』

	合計	問8. Q1.健康状態はいかがですか					良い	良くない	
		とてもよい	まあよい	あまりよくない	よくない	無回答			
全体	1271	117	854	244	31	25	76.4	21.6	
	100.0	9.2	67.2	19.2	2.4	2.0			
性別×年齢	男性-65～74歳	247	19	175	42	5	6	78.5	19.0
	男性-75～84歳	259	25	151	68	8	7	68.0	29.3
	男性-85歳以上	66	5	38	19	4	0	65.2	34.8
	女性-65～74歳	295	42	206	37	5	5	84.1	14.2
	女性-75～84歳	287	22	210	47	5	3	80.8	18.1
	女性-85歳以上	101	4	65	24	4	4	68.3	27.7
	日常生活圏域	787	76	529	143	23	16	76.9	21.1
	しゃくなげ圏域	445	39	304	89	5	8	77.1	21.1
	100.0	8.8	68.3	20.0	1.1	1.8			
幸福度	幸福度(高)	766	105	556	90	13	2		
	幸福度(中)	426	9	278	124	12	3		
	幸福度(低)	53	3	14	30	6	0		
	100.0	5.7	26.4	56.6	11.3	0.0			
経済状況	苦しい	371	18	226	104	18	5		
	ふつう	737	71	518	119	11	18		
	ゆとりがある	134	25	88	19	1	1		
	100.0	18.7	65.7	14.2	0.7	0.7			
就労状況	働いている	479	62	337	67	6	7		
	専業主婦・主夫	182	19	133	23	4	3		
	無職	561	31	352	145	20	13		
	求職中	8	1	6	1	0	0		
	100.0	12.5	75.0	12.5	0.0	0.0			
生きがい	感じている	975	111	723	132	8	1		
	感じていない	256	4	121	109	22	0		
	100.0	1.6	47.3	42.6	8.6	0.0			

“女性65～84歳”で、『良い』が8割以上


幸福度が高いほど、健康状態も『良い』が高い

経済状況に余裕があるほど、健康状態も『良い』が高い

“働いている”“専業主婦・主夫”の方が、他の就労状況よりも健康状態は『良い』が高い

生きがいを“感じている”方が、健康状態も『良い』が高い

Q2. 現在の生きがい(単数回答)




	合計	Q2.どの程度生きがいを感じていますか					感じる割合		
		感じている	多少感じている	あまり感じている	感じていない	無回答	感じている	感じていない	
全体	1271	388	587	222	34	40	76.7	20.1	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	65	122	47	8	5	75.7	22.3
	男性-75~84歳	259	70	125	45	7	12	75.3	20.1
	男性-85歳以上	66	19	23	20	3	1	63.6	34.8
	女性-65~74歳	295	110	124	49	3	9	79.3	17.6
	女性-75~84歳	287	90	146	36	7	8	82.2	15.0
	女性-85歳以上	101	27	42	21	6	5	68.3	26.7
	日常生活圏域	787	244	357	142	20	24	76.4	20.6
しゃくなげ圏域	445	133	220	65	12	15	79.3	17.3	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	26	54	45	11	6	56.3	39.4
	認定なし	1107	355	523	174	22	33	79.3	17.7

男女とも“85歳以上”が他よりも生きがいを『感じていない』が高い

“わたむき圏域”の方が生きがいを『感じていない』が高い

“要支援1・2”が『感じていない』が高い

Q3. 現在の幸せ度(0～10点の点数)(単数回答)



	合計	Q3.現在の幸せ度(統合)				
		幸福度(高)	幸福度(中)	幸福度(低)	無回答	
全体	1271	766	426	53	26	
	100.0	60.3	33.5	4.2	2.0	
経済状況	苦しい	371	163	167	35	6
		100.0	43.9	45.0	9.4	1.6
	ふつう	737	471	236	14	16
	100.0	63.9	32.0	1.9	2.2	
ゆとりがある	134	113	17	2	2	
	100.0	84.3	12.7	1.5	1.5	
健康状態	良い	971	661	287	17	6
		100.0	68.1	29.6	1.8	0.6
良くない	275	103	136	36	0	
	100.0	37.5	49.5	13.1	0.0	
就労状況	働いている	479	312	142	16	9
		100.0	65.1	29.6	3.3	1.9
	専業主婦・主夫	182	115	59	6	2
		100.0	63.2	32.4	3.3	1.1
無職	561	315	202	30	14	
	100.0	56.1	36.0	5.3	2.5	
求職中	8	2	6	0	0	
	100.0	25.0	75.0	0.0	0.0	
生きがい	感じている	975	704	255	13	3
		100.0	72.2	26.2	1.3	0.3
感じていない	256	49	165	40	2	
	100.0	19.1	64.5	15.6	0.8	

平均点7.05点(前回7.05点)

経済状況に良いほど幸福度が高い

健康状態別では“良い”、就労状況別では“働いている”や“専業主婦・主夫”、また生きがいを“感じている”方は、幸福度が高い

	合計	Q3.現在の幸せ度											無回答	平均点	
		0点とても不幸	1点	2点	3点	4点	5点	6点	7点	8点	9点	10点とても幸せ			
全体	1271	3	5	12	33	27	272	127	180	281	137	168	26	7.05	
	100.0	0.2	0.4	0.9	2.6	2.1	21.4	10.0	14.2	22.1	10.8	13.2	2.0		
性別×年齢	男性-65～74歳	247	1	2	8	12	8	48	28	35	52	21	27	5	6.67
		100.0	0.4	0.8	3.2	4.9	3.2	19.4	11.3	14.2	21.1	8.5	10.9	2.0	
	男性-75～84歳	259	0	1	1	11	10	63	26	40	42	30	27	8	6.78
		100.0	0.0	0.4	0.4	4.2	3.9	24.3	10.0	15.4	16.2	11.6	10.4	3.1	
	男性-85歳以上	66	0	0	1	2	2	23	8	6	12	3	9	0	6.58
		100.0	0.0	0.0	1.5	3.0	3.0	34.8	12.1	9.1	18.2	4.5	13.6	0.0	
	女性-65～74歳	295	0	2	1	5	4	54	30	40	76	29	49	5	7.32
	100.0	0.0	0.7	0.3	1.7	1.4	18.3	10.2	13.6	25.8	9.8	16.6	1.7		
女性-75～84歳	287	1	0	1	2	3	58	24	48	72	38	37	3	7.32	
	100.0	0.3	0.0	0.3	0.7	1.0	20.2	8.4	16.7	25.1	13.2	12.9	1.0		
女性-85歳以上	101	1	0	0	1	0	22	8	9	26	14	15	5	7.38	
	100.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	21.8	7.9	8.9	25.7	13.9	14.9	5.0		
日常生活圏	わたむき圏域	787	1	4	8	16	18	168	78	106	180	83	110	15	7.09
		100.0	0.1	0.5	1.0	2.0	2.3	21.3	9.9	13.5	22.9	10.5	14.0	1.9	
しゃくなげ圏域	445	2	1	2	16	9	92	45	66	96	50	56	10	7.03	
	100.0	0.4	0.2	0.4	3.6	2.0	20.7	10.1	14.8	21.6	11.2	12.6	2.2		
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	1	0	4	8	3	37	18	20	20	9	18	4	6.51
		100.0	0.7	0.0	2.8	5.6	2.1	26.1	12.7	14.1	14.1	6.3	12.7	2.8	
認定なし	1107	2	5	8	25	23	229	104	156	260	125	148	22	7.13	
	100.0	0.2	0.5	0.7	2.3	2.1	20.7	9.4	14.1	23.5	11.3	13.4	2.0		

“男性”の方が、幸福度の平均点が低い

“要支援1・2”の方が幸福度の平均点が低い

Q6. お酒の習慣(単数回答)




■ほぼ毎日飲む □時々飲む □ほとんど飲まない □もともと飲まない □無回答

“男性”は「ほぼ毎日」が高く、“女性”は「もともと飲まない」が高い

	合計	Q6.お酒は飲みますか				無回答	
		ほぼ毎日飲む	時々飲む	ほとんど飲まない	もともと飲まない		
全体	1271 100.0	290 22.8	215 16.9	324 25.5	420 33.0	22 1.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	115 46.6	46 18.6	45 18.2	36 14.6	5 2.0
	男性-75~84歳	259 100.0	104 40.2	52 20.1	58 22.4	39 15.1	6 2.3
	男性-85歳以上	66 100.0	20 30.3	11 16.7	15 22.7	20 30.3	0 0.0
	女性-65~74歳	295 100.0	25 8.5	41 13.9	102 34.6	123 41.7	4 1.4
	女性-75~84歳	287 100.0	18 6.3	57 19.9	71 24.7	138 48.1	3 1.0
	女性-85歳以上	101 100.0	1 1.0	8 7.9	30 29.7	58 57.4	4 4.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	181 23.0	126 16.0	194 24.7	271 34.4	15 1.9
	しゃくなげ圏域	445 100.0	102 22.9	83 18.7	120 27.0	134 30.1	6 1.3
幸福度	幸福度(高)	766 100.0	178 23.2	141 18.4	207 27.0	240 31.3	0 0.0
	幸福度(中)	426 100.0	103 24.2	62 14.6	100 23.5	159 37.3	2 0.5
	幸福度(低)	53 100.0	9 17.0	11 20.8	15 28.3	18 34.0	0 0.0

Q7. タバコの習慣(単数回答)




■ほぼ毎日吸っている □時々吸っている □吸っていたがやめた □もともと吸っていない □無回答

“男性”は「やめた」が高く、“女性”は「もともと吸っていない」が高い

「もともと吸っていない」は、幸福度が高い傾向

	合計	Q7.タバコは吸っていますか				無回答	
		ほぼ毎日吸っている	時々吸っている	吸っていたがやめた	もともと吸っていない		
全体	1271 100.0	91 7.2	21 1.7	346 27.2	791 62.2	22 1.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	52 21.1	2 0.8	134 54.3	54 21.9	5 2.0
	男性-75~84歳	259 100.0	26 10.0	8 3.1	152 58.7	67 25.9	6 2.3
	男性-85歳以上	66 100.0	4 6.1	3 4.5	32 48.5	26 39.4	1 1.5
	女性-65~74歳	295 100.0	5 1.7	4 1.4	14 4.7	268 90.8	4 1.4
	女性-75~84歳	287 100.0	4 1.4	3 1.0	8 2.8	270 94.1	2 0.7
	女性-85歳以上	101 100.0	0 0.0	0 0.0	2 2.0	95 94.1	4 4.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	60 7.6	13 1.7	212 26.9	488 62.0	14 1.8
	しゃくなげ圏域	445 100.0	27 6.1	6 1.3	124 27.9	281 63.1	7 1.6
幸福度	幸福度(高)	766 100.0	46 6.0	14 1.8	198 25.8	507 66.2	1 0.1
	幸福度(中)	426 100.0	35 8.2	5 1.2	131 30.8	254 59.6	1 0.2
	幸福度(低)	53 100.0	9 17.0	1 1.9	17 32.1	26 49.1	0 0.0

Q8. 現在、治療中または後遺症のある病気(複数回答)



	合計	Q8.治療中、後遺症のある病気										
		ない	高血圧	脳卒中 (脳出血・ 脳梗塞 等)	心臓病	糖尿病	高脂血症 (脂質異 常)	呼吸器の 病気(肺 炎や気管 支炎等)	胃腸・肝 臓・胆の うの病気	腎臓・前 立腺の病 気	筋骨格の 病気(骨 粗しょう 症、関節 症等)	
全体	1271 100.0	148 11.6	568 44.7	28 2.2	128 10.1	184 14.5	159 12.5	64 5.0	62 4.9	132 10.4	144 11.3	
性別 × 年齢	男性-65~74歳	247 100.0	41 16.6	114 46.2	9 3.6	26 10.5	42 17.0	27 10.9	12 4.9	15 6.1	40 16.2	6 2.4
	男性-75~84歳	259 100.0	22 8.5	126 48.6	12 4.6	42 16.2	57 22.0	19 7.3	24 9.3	11 4.2	54 20.8	12 4.6
	男性-85歳以上	66 100.0	6 9.1	27 40.9	2 3.0	13 19.7	10 15.2	3 4.5	5 7.6	6 9.1	14 21.2	6 9.1
	女性-65~74歳	295 100.0	46 15.6	103 34.9	2 0.7	8 2.7	28 9.5	60 20.3	9 3.1	11 3.7	6 2.0	44 14.9
	女性-75~84歳	287 100.0	26 9.1	133 46.3	3 1.0	21 7.3	36 12.5	43 15.0	13 4.5	10 3.5	12 4.2	53 18.5
	女性-85歳以上	101 100.0	5 5.0	59 58.4	0 0.0	17 16.8	6 5.9	7 6.9	1 1.0	7 6.9	5 5.0	22 21.8
	日常生活 圏域	わたむき圏域	787 100.0	99 12.6	338 42.9	19 2.4	82 10.4	119 15.1	94 11.9	44 5.6	43 5.5	82 10.4
しゃくなげ圏域		445 100.0	43 9.7	214 48.1	8 1.8	43 9.7	57 12.8	62 13.9	18 4.0	16 3.6	47 10.6	49 11.0


	合計	Q8.治療中、後遺症のある病気										
		外傷(転 倒・骨折 等)	がん(悪 性新生 物)	血液・免 疫の病 気	うつ病	認知症 (アルツ ハイマ ー病等)	パーキン ソン病	目の病 気	耳の病 気	その他	無回答	
全体	1271 100.0	43 3.4	75 5.9	27 2.1	7 0.6	8 0.6	9 0.7	209 16.4	74 5.8	114 9.0	79 6.2	
性別 × 年齢	男性-65~74歳	247 100.0	4 1.6	16 6.5	5 2.0	1 0.4	0 0.0	2 0.8	35 14.2	7 2.8	25 10.1	9 3.6
	男性-75~84歳	259 100.0	11 4.2	22 8.5	6 2.3	1 0.4	2 0.8	1 0.4	48 18.5	20 7.7	23 8.9	16 6.2
	男性-85歳以上	66 100.0	1 1.5	6 9.1	1 1.5	0 0.0	1 1.5	0 0.0	13 19.7	6 9.1	2 3.0	8 12.1
	女性-65~74歳	295 100.0	10 3.4	18 6.1	7 2.4	2 0.7	0 0.0	4 1.4	39 13.2	11 3.7	25 8.5	20 6.8
	女性-75~84歳	287 100.0	9 3.1	12 4.2	7 2.4	1 0.3	2 0.7	1 0.3	56 19.5	20 7.0	29 10.1	14 4.9
	女性-85歳以上	101 100.0	7 6.9	1 1.0	1 1.0	2 2.0	3 3.0	0 0.0	17 16.8	9 8.9	10 9.9	9 8.9
	日常生活 圏域	わたむき圏域	787 100.0	28 3.6	53 6.7	18 2.3	6 0.8	5 0.6	5 0.6	143 18.2	47 6.0	68 8.6
しゃくなげ圏域		445 100.0	14 3.1	20 4.5	8 1.8	1 0.2	3 0.7	3 0.7	62 13.9	25 5.6	40 9.0	32 7.2

男女とも“65-74歳”でも、「ない」は2割弱

“男性”は「高血圧」の次に、「糖尿病」「腎臓・前立腺の病気」「目の病気」が高い

“女性”は、「高血圧」の次に、「高脂血症」「筋骨格の病気」「目の病気」が高い

Q9. かかりつけの医療機関(医師)の有無(単数回答)



「診療所に決めている」がやや増加


“男性”の方が「大きな病院に決めている」が高い一方で、「決めていない」も高い

両圏域とも、「診療所に決めている」が高いが、「わたむき圏域」の方が「大きな病院に決めている」割合が高い

診療所に決めているは、健康状態は“良い”が高い

	合計	Q9.かかりつけの医療機関(医師)を決めていますか				
		大きな病院に決めている	診療所(医院)に決めている	決めていない	無回答	
全体	1271	345	738	153	35	
	100.0	27.1	58.1	12.0	2.8	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	82	114	47	4
		100.0	33.2	46.2	19.0	1.6
	男性-75~84歳	259	76	143	31	9
		100.0	29.3	55.2	12.0	3.5
	男性-85歳以上	66	24	29	6	7
		100.0	36.4	43.9	9.1	10.6
性別×年齢	女性-65~74歳	295	69	182	39	5
		100.0	23.4	61.7	13.2	1.7
	女性-75~84歳	287	67	193	23	4
		100.0	23.3	67.2	8.0	1.4
	女性-85歳以上	101	24	68	5	4
		100.0	23.8	67.3	5.0	4.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787	228	440	99	20
		100.0	29.0	55.9	12.6	2.5
	しゃくなげ圏域	445	108	281	43	13
		100.0	24.3	63.1	9.7	2.9
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	45	74	15	8
		100.0	31.7	52.1	10.6	5.6
	認定なし	1107	294	651	137	25
		100.0	26.6	58.8	12.4	2.3
健康状態	良い	971	246	590	109	26
		100.0	25.3	60.8	11.2	2.7
	良くない	275	94	137	37	7
		100.0	34.2	49.8	13.5	2.5

Q10. かかりつけの歯科医療機関(歯科医師)の有無(単数回答)



「決めていない」がやや増加

“男性”の方が、「決めていない」が高い


“要支援1・2”の方が、「決めていない」が高い

毎日の歯磨きを「していない」は、歯科医師を「決めていない」が4割と高い

《口腔機能低下》に“該当”は“非該当”より、歯科医師を「決めていない」が高い

	合計	Q10.診する歯科医療機関(歯科医師)を決めていますか			
		決めている	決めていない	無回答	
全体	1271	1017	214	40	
	100.0	80.0	16.8	3.1	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	191	53	3
		100.0	77.3	21.5	1.2
	男性-75~84歳	259	206	47	6
		100.0	79.5	18.1	2.3
	男性-85歳以上	66	41	16	9
		100.0	62.1	24.2	13.6
性別×年齢	女性-65~74歳	295	250	38	7
		100.0	84.7	12.9	2.4
	女性-75~84歳	287	246	37	4
		100.0	85.7	12.9	1.4
	女性-85歳以上	101	73	21	7
		100.0	72.3	20.8	6.9
日常生活圏域	わたむき圏域	787	636	128	23
		100.0	80.8	16.3	2.9
	しゃくなげ圏域	445	358	72	15
		100.0	80.4	16.2	3.4
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	93	39	10
		100.0	65.5	27.5	7.0
	認定なし	1107	909	170	28
		100.0	82.1	15.4	2.5
毎日歯磨き	はい	1150	952	167	31
		100.0	82.8	14.5	2.7
	いいえ	96	47	40	9
		100.0	49.0	41.7	9.4
口腔機能低下	該当	315	234	71	10
		100.0	74.3	22.5	3.2
	非該当	956	783	143	30
		100.0	81.9	15.0	3.1

Q11. 薬局を1か所に決めているか(単数回答)




男女とも年齢が若いほど、「決めていない」が高い
 “しゃくなげ圏域”“認定なし”は、“わたむき圏域”より、「決めていない」が高い

	合計	Q11.薬局は1か所に決めていますか			
		決めている	決めていない	無回答	
全体	1271 100.0	751 59.1	486 38.2	34 2.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	121 49.0	122 49.4	4 1.6
	男性-75~84歳	259 100.0	167 64.5	85 32.8	7 2.7
	男性-85歳以上	66 100.0	45 68.2	17 25.8	4 6.1
	女性-65~74歳	295 100.0	146 49.5	142 48.1	7 2.4
	女性-75~84歳	287 100.0	192 66.9	90 31.4	5 1.7
	女性-85歳以上	101 100.0	72 71.3	24 23.8	5 5.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	481 61.1	289 36.7	17 2.2
	しゃくなげ圏域	445 100.0	246 55.3	183 41.1	16 3.6
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	100 70.4	36 25.4	6 4.2
	認定なし	1107 100.0	639 57.7	442 39.9	26 2.3

問9. 認知症にかかる相談窓口の把握について

Q1. 本人または家族の認知症症状の有無(単数回答)




男女とも年齢が高くなるほど、「知っている」の割合がやや増加する傾向

認知症相談窓口を“知っている”の方が「いる」が高い

	合計	問9. Q1.認知症の症状がある人がいますか			
		いる	いない	無回答	
全体	1271 100.0	108 8.5	1129 88.8	34 2.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	18 7.3	225 91.1	4 1.6
	男性-75~84歳	259 100.0	21 8.1	232 89.6	6 2.3
	男性-85歳以上	66 100.0	7 10.6	53 80.3	6 9.1
	女性-65~74歳	295 100.0	19 6.4	271 91.9	5 1.7
	女性-75~84歳	287 100.0	26 9.1	256 89.2	5 1.7
	女性-85歳以上	101 100.0	14 13.9	82 81.2	5 5.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	64 8.1	707 89.8	16 2.0
	しゃくなげ圏域	445 100.0	41 9.2	387 87.0	17 3.8
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	25 17.6	109 76.8	8 5.6
	認定なし	1107 100.0	78 7.0	1005 90.8	24 2.2
認知症窓口	知っている	357 100.0	52 14.6	304 85.2	1 0.3
	知らない	880 100.0	55 6.3	821 93.3	4 0.5

Q2. 認知症に関する相談窓口の認知(単数回答)




認知症相談窓口を「知らない」がやや増加

認知症相談窓口を「知らない」は、「男性」の方が高い

	合計	Q2. 認知症の相談窓口を知っていますか			
		知っている	知らない	無回答	
全体	1271	357	880	34	
	100.0	28.1	69.2	2.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	52	192	3
		100.0	21.1	77.7	1.2
	男性-75~84歳	259	63	190	6
		100.0	24.3	73.4	2.3
	男性-85歳以上	66	11	48	7
		100.0	16.7	72.7	10.6
性別×年齢	女性-65~74歳	295	108	181	6
		100.0	36.6	61.4	2.0
	女性-75~84歳	287	95	186	6
	100.0	33.1	64.8	2.1	
女性-85歳以上	101	24	74	3	
	100.0	23.8	73.3	3.0	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	227	543	17
		100.0	28.8	69.0	2.2
	しゃくなげ圏域	445	124	305	16
	100.0	27.9	68.5	3.6	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	40	96	6
		100.0	28.2	67.6	4.2
	認定なし	1107	309	772	26
	100.0	27.9	69.7	2.3	


Q3. 認知症の対応・治療に関するイメージ(単数回答)



認知症の対応・治療のイメージが「わからない」は、「男性」の方が高い

	合計	Q3. 認知症の対応・治療のイメージ					
		早く対応・治療すれば、治すことができる	早く対応・治療すれば、進行を遅らせることができる	早く対応・治療したとしても、進行を遅らせることも、治すこともできない	わからない	無回答	
全体	1271	135	855	51	188	42	
	100.0	10.6	67.3	4.0	14.8	3.3	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	22	173	11	38	3
		100.0	8.9	70.0	4.5	15.4	1.2
	男性-75~84歳	259	30	160	14	49	6
		100.0	11.6	61.8	5.4	18.9	2.3
	男性-85歳以上	66	10	23	3	22	8
		100.0	15.2	34.8	4.5	33.3	12.1
性別×年齢	女性-65~74歳	295	15	243	9	22	6
		100.0	5.1	82.4	3.1	7.5	2.0
	女性-75~84歳	287	39	197	11	29	11
	100.0	13.6	68.6	3.8	10.1	3.8	
女性-85歳以上	101	18	49	3	25	6	
	100.0	17.8	48.5	3.0	24.8	5.9	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	82	533	32	117	23
		100.0	10.4	67.7	4.1	14.9	2.9
	しゃくなげ圏域	445	49	294	16	68	18
	100.0	11.0	66.1	3.6	15.3	4.0	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	26	69	5	35	7
		100.0	18.3	48.6	3.5	24.6	4.9
	認定なし	1107	105	775	46	150	31
	100.0	9.5	70.0	4.2	13.6	2.8	

Q4. 認知症になった場合の不安要素(複数回答)



	合計	Q4.認知症に不安を感じること									
		家族や大切な思い出を忘れてしまう	今までできていた日常のことが難しくなる	仕事ができなくなる	病院や診療所で治療を受けても、症状が良くならない	どこに相談すればいいかわからない	家族に身体的・精神的負担をかける	経済的に苦しくなる	自宅で必要な介護サービスを利用することができず、自宅で暮らせなくなる	介護施設が利用できない	
全体	1271 100.0	373 29.3	994 78.2	286 22.5	156 12.3	214 16.8	830 65.3	343 27.0	192 15.1	110 8.7	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	65 26.3	187 75.7	96 38.9	27 10.9	49 19.8	158 64.0	90 36.4	35 14.2	25 10.1
	男性-75～84歳	259 100.0	84 32.4	197 76.1	46 17.8	39 15.1	50 19.3	156 60.2	68 26.3	30 11.6	18 6.9
	男性-85歳以上	66 100.0	13 19.7	41 62.1	12 18.2	6 9.1	6 9.1	29 43.9	14 21.2	9 13.6	9 13.6
	女性-65～74歳	295 100.0	85 28.8	254 86.1	61 20.7	31 10.5	42 14.2	223 75.6	87 29.5	33 11.2	22 7.5
	女性-75～84歳	287 100.0	89 31.0	239 83.3	55 19.2	42 14.6	50 17.4	198 69.0	66 23.0	64 22.3	26 9.1
	女性-85歳以上	101 100.0	31 30.7	67 66.3	14 13.9	11 10.9	14 13.9	59 58.4	16 15.8	20 19.8	8 7.9
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	243 30.9	621 78.9	173 22.0	101 12.8	137 17.4	522 66.3	209 26.6	121 15.4
しゃくなげ圏域		445 100.0	123 27.6	349 78.4	106 23.8	51 11.5	74 16.6	292 65.6	124 27.9	68 15.3	42 9.4
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	42 29.6	97 68.3	18 12.7	19 13.4	24 16.9	83 58.5	33 23.2	30 21.1	15 10.6
	認定なし	1107 100.0	325 29.4	884 79.9	265 23.9	137 12.4	186 16.8	736 66.5	307 27.7	161 14.5	92 8.3


	合計	Q4.認知症に不安を感じること									
		外出した際に家への帰り道がわからなくなる	不要なものを購入させられたり、詐欺などの被害に遭ったりする	閉じこもりがちになる	差別や偏見を受ける	家族以外の周りの人に迷惑をかけてしまう	その他	特にない	わからない	無回答	
全体	1271 100.0	272 21.4	151 11.9	339 26.7	86 6.8	468 36.8	8 0.6	15 1.2	44 3.5	46 3.6	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	49 19.8	28 11.3	57 23.1	13 5.3	79 32.0	4 1.6	1 0.4	8 3.2	4 1.6
	男性-75～84歳	259 100.0	51 19.7	31 12.0	79 30.5	18 6.9	98 37.8	0 0.0	2 0.8	12 4.6	10 3.9
	男性-85歳以上	66 100.0	6 9.1	3 4.5	12 18.2	4 6.1	24 36.4	1 1.5	4 6.1	4 6.1	8 12.1
	女性-65～74歳	295 100.0	79 26.8	36 12.2	86 29.2	18 6.1	105 35.6	1 0.3	2 0.7	6 2.0	5 1.7
	女性-75～84歳	287 100.0	66 23.0	38 13.2	80 27.9	25 8.7	121 42.2	2 0.7	1 0.3	7 2.4	10 3.5
	女性-85歳以上	101 100.0	19 18.8	13 12.9	22 21.8	7 6.9	38 37.6	0 0.0	5 5.0	6 5.9	5 5.0
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	172 21.9	98 12.5	217 27.6	58 7.4	289 36.7	3 0.4	11 1.4	29 3.7
しゃくなげ圏域		445 100.0	94 21.1	50 11.2	113 25.4	25 5.6	173 38.9	5 1.1	4 0.9	11 2.5	20 4.5
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	30 21.1	26 18.3	36 25.4	11 7.7	52 36.6	0 0.0	3 2.1	12 8.5	11 7.7
	認定なし	1107 100.0	241 21.8	123 11.1	299 27.0	75 6.8	410 37.0	8 0.7	12 1.1	31 2.8	30 2.7

“男性65～74歳”は「仕事ができなくなる」が4割程度と高い

“男性”の方が「経済的に苦しくなる」が高い

“女性”の方が、「日常のことが難しくなる」「家族に負担をかける」「帰り道がわからなくなる」が高い

Q5. 認知症の方への適切な接し方の認知度(単数回答)



聞いたことがあるも含めて、『知らない』に変化がない


「聞いたこともない」は、「男性」の方が高い

“要支援1・2”の方が、「聞いたこともない」が高い

認知症相談窓口を“知っている”は、認知症の方の接し方も「知っている」が高い

	合計	Q5.認知症の方の接し方を知っていますか				
		知っている	聞いたことはあるが、詳しくは知らない	聞いたこともない	無回答	
全体	1271 100.0	194 15.3	808 63.6	219 17.2	50 3.9	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	26 10.5	157 63.6	58 23.5	6 2.4
	男性-75～84歳	259 100.0	28 10.8	164 63.3	60 23.2	7 2.7
	男性-85歳以上	66 100.0	6 9.1	37 56.1	15 22.7	8 12.1
	女性-65～74歳	295 100.0	63 21.4	190 64.4	32 10.8	10 3.4
	女性-75～84歳	287 100.0	60 20.9	185 64.5	30 10.5	12 4.2
	女性-85歳以上	101 100.0	8 7.9	68 67.3	20 19.8	5 5.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	120 15.2	504 64.0	135 17.2	28 3.6
	しゃくなげ圏域	445 100.0	67 15.1	286 64.3	72 16.2	20 4.5
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	14 9.9	88 62.0	33 23.2	7 4.9
	認定なし	1107 100.0	177 16.0	710 64.1	180 16.3	40 3.6
認知症窓口	知っている	357 100.0	125 35.0	214 59.9	12 3.4	6 1.7
	知らない	880 100.0	69 7.8	587 66.7	206 23.4	18 2.0

Q6. 成年後見制度の認知度(単数回答)




成年後見制度を「聞いたこともない」は、「男性」の方が高い。また、「女性85歳以上」も3割程度と高い

日常生活圏域では“わたむき圏域”、認知症の相談窓口を“知っている”は、成年後見制度を「知っている」が高い

	合計	Q6.成年後見制度を知っていますか				
		知っている	聞いたことはあるが、詳しくは知らない	聞いたこともない	無回答	
全体	1271 100.0	253 19.9	636 50.0	338 26.6	44 3.5	
性別×年齢	男性-65～74歳	247 100.0	45 18.2	121 49.0	77 31.2	4 1.6
	男性-75～84歳	259 100.0	47 18.1	137 52.9	70 27.0	5 1.9
	男性-85歳以上	66 100.0	9 13.6	32 48.5	18 27.3	7 10.6
	女性-65～74歳	295 100.0	70 23.7	148 50.2	69 23.4	8 2.7
	女性-75～84歳	287 100.0	63 22.0	146 50.9	66 23.0	12 4.2
	女性-85歳以上	101 100.0	17 16.8	45 44.6	34 33.7	5 5.0
日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	169 21.5	390 49.6	204 25.9	24 3.0
	しゃくなげ圏域	445 100.0	74 16.6	228 51.2	125 28.1	18 4.0
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	23 16.2	58 40.8	52 36.6	9 6.3
	認定なし	1107 100.0	227 20.5	568 51.3	281 25.4	31 2.8
認知症窓口	知っている	357 100.0	134 37.5	160 44.8	56 15.7	7 2.0
	知らない	880 100.0	119 13.5	469 53.3	280 31.8	12 1.4

問10. 介護保険制度やこれからの生活、介護等について

Q1. 介護予防に必要な取組(複数回答)



	合計	問10. Q1. 介護予防に必要な取組												
		病気を予防し、いつまでも元気でいられるような健康づくりの推進	転倒・骨折予防など、介護が必要にならないようにするための教室等の実施	口腔機能の低下を防ぐための口腔ケアの指導	たんばく質不足や低栄養を防ぐための食事の指導	介護予防や介護保険に関する相談窓口の充実	脳卒中・脳梗塞などの病気の予防の推進	閉じこもりの予防	認知症に関する啓発や認知症予防の推進	高齢者の生きがいづくり、仲間づくりなどの推進	その他	特になし	無回答	
全体	1271	918	455	307	291	320	314	332	314	481	24	80	50	
	100.0	72.2	35.8	24.2	22.9	25.2	24.7	26.1	24.7	37.8	1.9	6.3	3.9	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	190	54	49	41	49	73	54	42	88	6	18	5
		100.0	76.9	21.9	19.8	16.6	19.8	29.6	21.9	17.0	35.6	2.4	7.3	2.0
	男性-75~84歳	259	181	72	59	46	67	64	70	63	90	5	21	11
		100.0	69.9	27.8	22.8	17.8	25.9	24.7	27.0	24.3	34.7	1.9	8.1	4.2
	男性-85歳以上	66	39	22	12	9	14	12	10	10	18	2	8	6
		100.0	59.1	33.3	18.2	13.6	21.2	18.2	15.2	15.2	27.3	3.0	12.1	9.1
女性-65~74歳	295	234	125	89	78	92	72	80	85	114	2	11	5	
		100.0	79.3	42.4	30.2	26.4	31.2	24.4	27.1	28.8	38.6	0.7	3.7	1.7
	女性-75~84歳	287	197	131	82	85	77	79	92	85	123	6	13	14
	100.0	68.6	45.6	28.6	29.6	26.8	27.5	32.1	29.6	42.9	2.1	4.5	4.9	
女性-85歳以上	101	68	48	13	28	21	13	25	26	41	2	9	6	
	100.0	67.3	47.5	12.9	27.7	20.8	12.9	24.8	25.7	40.6	2.0	8.9	5.9	
日常生活圏域	わたむき圏域	787	583	278	204	176	193	192	211	200	302	16	46	28
		100.0	74.1	35.3	25.9	22.4	24.5	24.4	26.8	25.4	38.4	2.0	5.8	3.6
	しゃくなげ圏域	445	316	169	96	110	121	115	114	109	167	6	28	17
	100.0	71.0	38.0	21.6	24.7	27.2	25.8	25.6	24.5	37.5	1.3	6.3	3.8	
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	88	60	35	34	37	26	32	36	47	2	15	10
		100.0	62.0	42.3	24.6	23.9	26.1	18.3	22.5	25.4	33.1	1.4	10.6	7.0
	認定なし	1107	817	391	270	255	282	284	295	274	21	63	36	
	100.0	73.8	35.3	24.4	23.0	25.5	25.7	26.6	24.8	38.5	1.9	5.7	3.3	

「女性」の方が、「介護が必要にならないようにするための教室」「口腔ケアの指導」「食事の指導」「認知症予防推進」が高い

「わたむき圏域」の方が、「健康づくりの推進」「口腔ケアの指導」が高い。

「しゃくなげ圏域」の方が「介護を必要にならないようにするための教室」「食事の指導」「相談窓口の充実」が高い

「要支援1・2」の方が、「介護を必要にならないための教室」、「認定なし」は「健康づくりの推進」などが高い


	合計	問10. Q1.介護予防に必要な取組												
		病気を予防し、いつまでも元気でいられるような健康づくりの推進	転倒・骨折予防など、介護が必要にならないようにするための教室等の実施	口腔機能の低下を防ぐための口腔ケアの指導	たんぱく質不足や低栄養を防ぐための食事の指導	介護予防や介護保険に関する相談窓口の充実	脳卒中・脳梗塞などの病気の予防の推進	閉じこもりの予防	認知症に関する啓発や認知症予防の推進	高齢者の生きがいづくり、仲間づくりなどの推進	その他	特になし	無回答	
全体	1271 100.0	918 72.2	455 35.8	307 24.2	291 22.9	320 25.2	314 24.7	332 26.1	314 24.7	481 37.8	24 1.9	80 6.3	50 3.9	
幸福度	幸福度(高)	766 100.0	585 76.4	291 38.0	191 24.9	186 24.3	190 24.8	206 26.2	201 26.2	200 26.1	325 42.4	12 1.6	44 5.7	23 3.0
	幸福度(中)	426 100.0	278 65.3	141 33.1	99 23.2	91 21.4	113 26.5	91 21.4	108 25.4	96 22.5	135 31.7	9 2.1	29 6.8	24 5.6
	幸福度(低)	53 100.0	34 64.2	14 26.4	12 22.6	9 17.0	13 24.5	15 28.3	15 28.3	9 17.0	10 18.9	3 5.7	5 9.4	1 1.9
健康状態	良い	971 100.0	717 73.8	344 35.4	237 24.4	225 23.2	232 23.9	249 25.6	254 26.2	237 24.4	388 40.0	19 2.0	56 5.8	36 3.7
	良くない	275 100.0	181 65.8	104 37.8	63 22.9	62 22.5	84 30.5	63 22.9	73 26.5	70 25.5	82 29.8	5 1.8	22 8.0	12 4.4
生きがい	感じている	975 100.0	746 76.5	368 37.7	245 25.1	241 24.7	258 26.5	267 27.4	268 27.5	257 26.4	405 41.5	15 1.5	43 4.4	31 3.2
	感じていない	256 100.0	141 55.1	73 28.5	48 18.8	39 15.2	51 19.9	42 16.4	52 20.3	42 16.4	64 25.0	9 3.5	35 13.7	15 5.9

「健康づくりの推進」「介護が必要にならないようにするための教室」などは、幸福度が高いほど割合も高い
幸福度が低い方は、「脳卒中・脳梗塞の予防推進」「閉じこもりの予防」の3割程度と他よりも高い

健康状態が“良い”は、「生きがいづくり、仲間づくりの推進」が4割と高い

生きがいを“感じている”は、ほぼすべての項目で、“感じていない”より高い

Q2. 生きがいを持って暮らすために望むこと(単数回答)



	合計	Q2.生きがいを持って暮らすために望むこと							
		高齢者が知識や経験を活かして働くことができる場の確保	地域社会に貢献することができるようなボランティア活動への支援	趣味やスポーツ、生涯学習などへの参加しやすい機会づくり	多世代にわたる住民が交流できる機会や場の確保	その他	特にない	無回答	
全体	1271	178	73	307	197	25	273	218	
	100.0	14.0	5.7	24.2	15.5	2.0	21.5	17.2	
性別×年齢	男性-65~74歳	247	48	10	45	39	9	67	29
		100.0	19.4	4.0	18.2	15.8	3.6	27.1	11.7
	男性-75~84歳	259	35	13	62	29	3	60	57
		100.0	13.5	5.0	23.9	11.2	1.2	23.2	22.0
	男性-85歳以上	66	7	5	15	10	0	19	10
		100.0	10.6	7.6	22.7	15.2	0.0	28.8	15.2
日常生活圏域	女性-65~74歳	295	53	20	84	46	4	46	42
		100.0	18.0	6.8	28.5	15.6	1.4	15.6	14.2
	女性-75~84歳	287	29	18	74	49	7	52	58
	100.0	10.1	6.3	25.8	17.1	2.4	18.1	20.2	
認定状況	女性-85歳以上	101	2	7	24	21	2	26	19
		100.0	2.0	6.9	23.8	20.8	2.0	25.7	18.8
幸福度	わたむき圏域	787	104	38	197	120	16	175	137
		100.0	13.2	4.8	25.0	15.2	2.0	22.2	17.4
うつ傾向	しゃくなげ圏域	445	65	32	106	73	9	85	75
		100.0	14.6	7.2	23.8	16.4	2.0	19.1	16.9
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142	8	7	19	28	2	46	32
		100.0	5.6	4.9	13.4	19.7	1.4	32.4	22.5
幸福度	認定なし	1107	168	66	284	165	23	223	178
		100.0	15.2	6.0	25.7	14.9	2.1	20.1	16.1
うつ傾向	幸福度(高)	766	111	46	203	134	11	138	123
		100.0	14.5	6.0	26.5	17.5	1.4	18.0	16.1
	幸福度(中)	426	53	22	92	58	12	108	81
認定状況		100.0	12.4	5.2	21.6	13.6	2.8	25.4	19.0
	幸福度(低)	53	12	1	4	4	2	23	7
	100.0	22.6	1.9	7.5	7.5	3.8	43.4	13.2	
うつ傾向	該当	476	73	17	88	84	13	111	90
		100.0	15.3	3.6	18.5	17.6	2.7	23.3	18.9
認定状況	非該当	795	105	56	219	113	12	162	128
		100.0	13.2	7.0	27.5	14.2	1.5	20.4	16.1


「特にない」は、「男性」の方が高い

「特にない」は、日常生活圏域では「わたむき圏域」、認知状況別では「要支援1・2」が高い

「特にない」は、幸福度が低くなるほど、割合が高くなる

「特にない」は、「うつ傾向」“該当”の方が高い
“非該当”は「趣味やスポーツなどに参加しやすい機会づくり」が高い

Q3. 現在の生活で不安に感じていること(複数回答)



	合計	Q3.生活で不安を感じていること								
		自分の健康のこと	配偶者や家族の健康のこと	自分が寝たきりや認知症になること	配偶者や家族が寝たきりや認知症になること	頼れる人や面倒をみてくれる人がいなくなる	生活費や生計のこと	住まいのこと	金銭管理や財産保全のこと	
全体	1271 100.0	829 65.2	645 50.7	601 47.3	408 32.1	201 15.8	305 24.0	93 7.3	97 7.6	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	174 70.4	130 52.6	91 36.8	86 34.8	32 13.0	79 32.0	25 10.1	28 11.3
	男性-75~84歳	259 100.0	162 62.5	145 56.0	112 43.2	90 34.7	49 18.9	61 23.6	16 6.2	17 6.6
	男性-85歳以上	66 100.0	43 65.2	26 39.4	26 39.4	15 22.7	12 18.2	8 12.1	2 3.0	6 9.1
	女性-65~74歳	295 100.0	179 60.7	181 61.4	136 46.1	112 38.0	46 15.6	85 28.8	19 6.4	16 5.4
	女性-75~84歳	287 100.0	195 67.9	124 43.2	165 57.5	81 28.2	45 15.7	58 20.2	25 8.7	23 8.0
	女性-85歳以上	101 100.0	68 67.3	32 31.7	66 65.3	20 19.8	15 14.9	12 11.9	5 5.0	7 6.9
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	521 66.2	400 50.8	389 49.4	253 32.1	126 16.0	187 23.8	58 7.4
しゃくなげ圏域		445 100.0	285 64.0	235 52.8	198 44.5	150 33.7	69 15.5	106 23.8	32 7.2	38 8.5
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	98 69.0	60 42.3	81 57.0	43 30.3	31 21.8	30 21.1	14 9.9	15 10.6
	認定なし	1107 100.0	720 65.0	575 51.9	515 46.5	361 32.6	166 15.0	272 24.6	79 7.1	81 7.3


	合計	Q3.生活で不安を感じていること								
		災害や緊急時のこと	困りごとなど相談する場所がよくなること	気軽な話し相手がないこと	買い物や通院などの移動手段	友人や地域との交流が減って孤独に感じる	その他	不安に感じることは特にな	無回答	
全体	1271 100.0	197 15.5	97 7.6	82 6.5	228 17.9	146 11.5	20 1.6	95 7.5	36 2.8	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	30 12.1	13 5.3	15 6.1	31 12.6	13 5.3	6 2.4	22 8.9	2 0.8
	男性-75~84歳	259 100.0	34 13.1	26 10.0	20 7.7	49 18.9	35 13.5	2 0.8	19 7.3	10 3.9
	男性-85歳以上	66 100.0	7 10.6	5 7.6	4 6.1	12 18.2	12 18.2	1 1.5	3 4.5	5 7.6
	女性-65~74歳	295 100.0	52 17.6	14 4.7	12 4.1	39 13.2	24 8.1	6 2.0	24 8.1	3 1.0
	女性-75~84歳	287 100.0	56 19.5	30 10.5	21 7.3	73 25.4	35 12.2	4 1.4	19 6.6	11 3.8
	女性-85歳以上	101 100.0	17 16.8	8 7.9	10 9.9	22 21.8	26 25.7	0 0.0	6 5.9	3 3.0
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	116 14.7	63 8.0	55 7.0	146 18.6	95 12.1	10 1.3	58 7.4
しゃくなげ圏域		445 100.0	76 17.1	30 6.7	25 5.6	75 16.9	48 10.8	9 2.0	32 7.2	13 2.9
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	27 19.0	13 9.2	18 12.7	36 25.4	27 19.0	2 1.4	6 4.2	5 3.5
	認定なし	1107 100.0	168 15.2	82 7.4	62 5.6	190 17.2	118 10.7	18 1.6	87 7.9	28 2.5

性別では“女性”、日常生活圏域では“わたむき圏域”、認定状況別では“要支援1・2”が、「自分が寝たきりや認知症になること」が高い

女性”はほかにも「買い物や通院などの移動手段」が、“男性”より高く、これは“要支援1・2”も“認定なし”より高い

“認定なし”は、「配偶者や家族の健康のこと」が“要支援1・2”より高い

Q4. 望む介護のあり方(単数回答)



	合計	Q4.望む介護のあり方								
		自宅等で、家族だけの介護を受けて暮らしたい	自宅等で、家族の介護と介護保険サービスを利用しながら暮らしたい	自宅等で、家族に面倒をかけないように主に介護保険サービスを利用して暮らしたい	有料老人ホームなどの介護付きの住まいで暮らしたい	特別養護老人ホームなどの介護保険施設で暮らしたい	その他	わからない	無回答	
全体	1271 100.0	88 6.9	357 28.1	422 33.2	67 5.3	105 8.3	10 0.8	150 11.8	72 5.7	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	20 8.1	68 27.5	69 27.9	19 7.7	23 9.3	2 0.8	38 15.4	8 3.2
	男性-75~84歳	259 100.0	27 10.4	83 32.0	70 27.0	7 2.7	16 6.2	3 1.2	30 11.6	23 8.9
	男性-85歳以上	66 100.0	11 16.7	23 34.8	16 24.2	3 4.5	2 3.0	0 0.0	6 9.1	5 7.6
	女性-65~74歳	295 100.0	7 2.4	74 25.1	120 40.7	21 7.1	32 10.8	3 1.0	31 10.5	7 2.4
	女性-75~84歳	287 100.0	13 4.5	79 27.5	110 38.3	14 4.9	25 8.7	1 0.3	28 9.8	17 5.9
	女性-85歳以上	101 100.0	8 7.9	27 26.7	32 31.7	3 3.0	6 5.9	1 1.0	13 12.9	11 10.9
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	61 7.8	221 28.1	259 32.9	43 5.5	63 8.0	7 0.9	86 10.9
しゃくなげ圏域		445 100.0	25 5.6	125 28.1	154 34.6	23 5.2	40 9.0	3 0.7	54 12.1	21 4.7
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	15 10.6	39 27.5	35 24.6	8 5.6	13 9.2	1 0.7	16 11.3	15 10.6
	認定なし	1107 100.0	72 6.5	310 28.0	382 34.5	59 5.3	90 8.1	9 0.8	128 11.6	57 5.1
家族構成	1人暮らし	188 100.0	5 2.7	21 11.2	62 33.0	16 8.5	23 12.2	2 1.1	45 23.9	14 7.4
	夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)	484 100.0	29 6.0	167 34.5	152 31.4	24 5.0	38 7.9	2 0.4	45 9.3	27 5.6
	夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)	57 100.0	11 19.3	13 22.8	17 29.8	4 7.0	2 3.5	0 0.0	6 10.5	4 7.0
	息子・娘との2世帯	264 100.0	21 8.0	84 31.8	88 33.3	13 4.9	21 8.0	1 0.4	22 8.3	14 5.3
	その他	263 100.0	21 8.0	69 26.2	100 38.0	9 3.4	20 7.6	5 1.9	27 10.3	12 4.6


「男性」は、「家族だけの介護」「家族とサービス利用」が高い

「女性」は「自宅等で家族に頼らずサービス利用」が高い

「認定なし」「1人暮らし」も同じく「自宅等で家族に頼らずサービス利用」が高い

「夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)」は、「家族とサービス利用」が、3割以上と他より高い

Q5. 保険料と保険サービスのあり方(単数回答)




「介護保険料が多少高くても良い」は増加

“男性”の方が「サービスを抑えても介護保険料が低いければよい」が高い。

日常生活圏域別では“しゃくなげ圏域”が“わたむき圏域”よりも高い

	合計	Q5. 保険料と保険サービスのあり方				
		介護保険料が多少高くても、サービスが充実していればよい	サービスを多少抑えても、介護保険料が低ければよい	どちらともいえない	無回答	
全体	1271 100.0	383 30.1	215 16.9	606 47.7	67 5.3	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	70 28.3	61 24.7	111 44.9	5 2.0
	男性-75~84歳	259 100.0	83 32.0	56 21.6	103 39.8	17 6.6
	男性-85歳以上	66 100.0	20 30.3	12 18.2	30 45.5	4 6.1
	女性-65~74歳	295 100.0	90 30.5	36 12.2	162 54.9	7 2.4
	女性-75~84歳	287 100.0	82 28.6	41 14.3	140 48.8	24 8.4
	女性-85歳以上	101 100.0	33 32.7	9 8.9	54 53.5	5 5.0
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	232 29.5	122 15.5	396 50.3
しゃくなげ圏域		445 100.0	137 30.8	86 19.3	197 44.3	25 5.6
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	47 33.1	20 14.1	65 45.8	10 7.0
	認定なし	1107 100.0	327 29.5	193 17.4	534 48.2	53 4.8

Q6. 人生の最期を迎えたい場所(単数回答)



「自宅等」が減少


	合計	Q6. 最期を迎えたい場所					わからない	無回答
		自宅等	病院	介護施設	その他			
全体	1271 100.0	672 52.9	149 11.7	60 4.7	23 1.8	331 26.0	36 2.8	
性別×年齢	男性-65~74歳	247 100.0	131 53.0	20 8.1	11 4.5	5 2.0	77 31.2	3 1.2
	男性-75~84歳	259 100.0	168 64.9	26 10.0	4 1.5	1 0.4	50 19.3	10 3.9
	男性-85歳以上	66 100.0	42 63.6	8 12.1	2 3.0	0 0.0	10 15.2	4 6.1
	女性-65~74歳	295 100.0	120 40.7	35 11.9	19 6.4	12 4.1	107 36.3	2 0.7
	女性-75~84歳	287 100.0	146 50.9	44 15.3	17 5.9	3 1.0	67 23.3	10 3.5
	女性-85歳以上	101 100.0	58 57.4	14 13.9	6 5.9	2 2.0	15 14.9	6 5.9
	日常生活圏域	わたむき圏域	787 100.0	395 50.2	95 12.1	40 5.1	14 1.8	224 28.5
しゃくなげ圏域		445 100.0	256 57.5	50 11.2	19 4.3	8 1.8	99 22.2	13 2.9
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	142 100.0	78 54.9	18 12.7	7 4.9	2 1.4	29 20.4	8 5.6
	認定なし	1107 100.0	582 52.6	128 11.6	51 4.6	21 1.9	298 26.9	27 2.4

「自宅等」は“男性”の方が高い

「自宅等」は“しゃくなげ圏域”の方が高い

Q6-1. その場所で最期まで療養できると思うか(単数回答)

【Q6で「自宅等」を選択した方のみ】




「実現は難しい」が減少

		Q6-1. 自宅で最後まで療養は実現できますか				
		合計	実現可能である	実現は難しい	わからない	無回答
全体		672	74	313	234	51
		100.0	11.0	46.6	34.8	7.6
性別×年齢	男性-65~74歳	131	19	67	40	5
		100.0	14.5	51.1	30.5	3.8
	男性-75~84歳	168	22	79	55	12
		100.0	13.1	47.0	32.7	7.1
	男性-85歳以上	42	6	17	16	3
		100.0	14.3	40.5	38.1	7.1
女性-65~74歳		120	9	53	49	9
		100.0	7.5	44.2	40.8	7.5
	女性-75~84歳	146	12	76	48	10
	100.0	8.2	52.1	32.9	6.8	
女性-85歳以上	58	6	18	24	10	
	100.0	10.3	31.0	41.4	17.2	
日常生活圏域	わたむき圏域	395	41	195	132	27
		100.0	10.4	49.4	33.4	6.8
	しゃくなげ圏域	256	30	109	95	22
		100.0	11.7	42.6	37.1	8.6
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	78	10	35	27	6
		100.0	12.8	44.9	34.6	7.7
	認定なし	582	62	276	200	44
		100.0	10.7	47.4	34.4	7.6
家族構成	1人暮らし	77	4	39	28	6
		100.0	5.2	50.6	36.4	7.8
	夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)	256	26	129	85	16
		100.0	10.2	50.4	33.2	6.3
	夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)	39	5	15	17	2
		100.0	12.8	38.5	43.6	5.1
息子・娘との2世帯	162	24	64	57	17	
	100.0	14.8	39.5	35.2	10.5	
その他	130	15	62	44	9	
	100.0	11.5	47.7	33.8	6.9	

「実現は難しい」は、「わたむき圏域」の方が高く、「1人暮らし」「夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)」でも5割と高い

Q6-2. 難しいと思う理由(複数回答)

【Q6-1で「実現は難しい」を選択した方のみ】



	合計	Q6-2. 最期まで療養は難しいと思う理由										
		家族に負担をかけるから	介護してくれる家族がないから	病状が変わったときの対応が不安だから	往診等をしてもらえる医師がないから	訪問看護や介護の体制が不十分だから	療養のための住環境が整っていないから	医師等の訪問が精神的負担になるから	経済的に負担が大きいため	その他	無回答	
全体	313 100.0	237 75.7	54 17.3	119 38.0	29 9.3	27 8.6	61 19.5	8 2.6	61 19.5	2 0.6	5 1.6	
性別×年齢	男性-65～74歳	67 100.0	52 77.6	10 14.9	22 32.8	5 7.5	7 10.4	10 14.9	2 3.0	18 26.9	1 1.5	0 0.0
	男性-75～84歳	79 100.0	60 75.9	12 15.2	36 45.6	9 11.4	7 8.9	13 16.5	0 0.0	13 16.5	1 1.3	1 1.3
	男性-85歳以上	17 100.0	12 70.6	2 11.8	7 41.2	3 17.6	2 11.8	3 17.6	0 0.0	3 17.6	0 0.0	0 0.0
	女性-65～74歳	53 100.0	42 79.2	11 20.8	16 30.2	4 7.5	5 9.4	13 24.5	2 3.8	14 26.4	0 0.0	0 0.0
	女性-75～84歳	76 100.0	58 76.3	13 17.1	31 40.8	6 7.9	6 7.9	17 22.4	4 5.3	13 17.1	0 0.0	2 2.6
	女性-85歳以上	18 100.0	11 61.1	6 33.3	7 38.9	2 11.1	0 0.0	5 27.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 5.6
	日常生活圏域	わたむき圏域	195 100.0	151 77.4	33 16.9	76 39.0	15 7.7	14 7.2	38 19.5	5 2.6	36 18.5	2 1.0
しゃくなげ圏域		109 100.0	81 74.3	17 15.6	39 35.8	13 11.9	13 11.9	21 19.3	3 2.8	22 20.2	0 0.0	4 3.7
認定状況	要支援1・2(総合事業対象者含む)	35 100.0	23 65.7	8 22.9	17 48.6	4 11.4	0 0.0	14 40.0	3 8.6	8 22.9	0 0.0	0 0.0
	認定なし	276 100.0	212 76.8	46 16.7	102 37.0	25 9.1	27 9.8	47 17.0	5 1.8	53 19.2	2 0.7	5 1.8

「療養のための住環境が整っていない」は、「女性」の方が高い

「訪問看護や介護の体制が不十分だから」は、「しゃくなげ圏域」の方が高い

Q7. 高齢者が暮らしやすいまちづくりへの意見・提案(自由記述)

○自由記述については、283 人から 341 件の意見がありました。主な意見は次のとおりです。

主な意見	件数
<p>交通利便性、買い物</p> <p>○自動車免許返納後の交通機関の充実。タクシーなど行きたい所へ送迎。 ○近くの病院や買物はまだ自転車か徒歩で行っている。バス・タクシーも大窪では中途半端で利用しづらく、特に日野の商店は閉めている店が多く、今では車など利用しないと買物もままならない。 ○町営バスや乗り合い送迎サービス（チョイソコ）の時間帯や停留所を見直し、利用しやすくなると良いと思う。</p>	73 件
<p>交流、地域活動</p> <p>○人と人とのつながりを深める活動がなにより大切だと思う。集落や公民館・JAの活動に積極的に参加し、交流と学びを止めないようにしたいと思っている。 ○地区の老人会に入会しない人が多く成り立たなくなる。 ○地域でのおたっしゃ教室などもあるが、途中からなかなか参加しづらい。年齢のはばがあり楽しめそうに感じない。高齢者と言われたくない。スポーツでも〇〇ジャパンと言われて聞こえが良い。地域だけでもそういう名前になればいい。</p>	66 件
<p>介護・療養</p> <p>○訪問介護事業所が全国でつぶれているという話をよく聞く。日野町も 2ヶ所ということだが、この先大丈夫か心配する。 ○老人ホームはとてありがたい施設。最近では介護職員さんの希望者が少ないと聞いているが、待遇などを良くして頂き、入所希望者が少しでも多く入所できるよう考えて頂きたい。 ○元気なうちからグループホームに入居できたら良いと思う。</p>	61 件
<p>今後の生活・不安</p> <p>○高齢者が何を目的にして生きて行くのか。このまま早く死を待つのが良いのかと考える時が多い。目の前の生きがいを持てる日々があってほしい。 ○今は夫婦 2 人暮らしだが、单身になった時、息子夫婦・孫の世話になるのがいいのか不安。</p>	18 件
<p>近況</p> <p>○高齢者自身が機嫌良く自立出来る様にと願って、毎日の生活をしている。年齢差や個性があり、幅広い受け皿が望まれる。自分（達）でも努力が大切だと思う。 ○人の為に働く事が自分の人生を豊かにし、自分の幸福度が上がる事を人生の中盤に啓発する。</p>	17 件
<p>健康・予防</p> <p>○近い所で介護予防教室や気軽に行ける話し合いの場所があればと思っていた。 ○認知症予防教室、体操教室等、各公民館で開催してほしい。</p>	12 件
<p>アンケート</p> <p>○アンケートは高齢者に対するものだが、若い人達が親の介護をどのように思っているのか知りたい。将来の自分の姿にもなるので、考える機会になると思う。 ○このようなアンケートにより高齢者の意見を尊重して対応を実現して取り組んでいただきたい。</p>	12 件

主な意見	件数
相談・情報発信	10件
○小さな事でも気軽に相談でき、住民に寄り添った指導・アドバイス対応していただける地域包括支援センターや担当部署の充実をお願いしたい。	
経済	9件
○子供は児童手当や子育て支援等として手厚くされているが、高齢者には僅かな年金から取られるばかりで、つましく暮らしていても非課税でない限り支援はほとんどない。	
高齢者の活躍	9件
○高齢者が働くことを恥しく思われる風潮が田舎では強いと思うが、シルバー人材センターの他に高齢者が働ける職場、サークル等を考えて欲しい。	
行政	8件
○個々の意見、地区の意見を大切にできる役場であってほしい。	
住みやすいまち・安心安全	7件
○安全で楽しく暮らせる地域作りをお願いしたい。	
若い世代	6件
○子ども達にもっと夢を持ち、目標が決められる様な社会福祉をしていただきたい。	
その他	33件

第4章 在宅介護実態調査結果


●印の結果は、設問の前段部分で設問番号がついていないもの。

○印は調査票で情報を取得するのではなく、対象者の認定情報から取得


なお、グラフは前回結果と比較をしているグラフ以外は、在宅介護実態調査分析ソフトを使用して作成しているため、グラフによって様式が異なる。

●調査票の基本情報・記入者について


○調査対象者の年齢




○対象者の性別



○要介護度




就労状況別・要介護度




介護者の就労状況で、「要介護3以上」の割合に大きな差はない

世帯類型別・要介護度



“単身世帯”でも、「要介護3以上」は2割


○ 認知症高齢者の日常生活自立度



【日常生活自立度の判断基準】


レベル	判断基準
I	何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状態 基本的には在宅で自立した生活が可能なレベル
II a	日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態
II b	日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内でも見られるようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態
III a	日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に見られ、介護を必要とする状態
III b	日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間にも見られるようになり、介護を必要とする状態
IV	日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態
M	著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態

就労状況別・認知症自立度




“フルタイム”で、「自立度Ⅲ以上」が17.6%と他よりやや高い

○ 障害高齢者の日常生活自立度



レベル		判断基準
生活自立	J	何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1. 交通機関等を利用して外出する 2. 隣近所へなら外出する
準寝たきり	A	屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
寝たきり	B	屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1. 車いすに移乗し、食事、排泄をベッドから離れて行う 2. 介助により車いすに移乗する
	C	1 日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する 1. 自力で寝返りをうつ 2. 自力では寝返りもうてない

○サービス利用の組み合わせ




【サービス利用の組み合わせ】

- ・「未利用」：住宅改修、福祉用具貸与・購入以外のサービスを利用していない人
- ・「訪問系」：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護のいずれかを利用している人
- ・「通所系」：通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護のいずれかを利用している人
- ・「短期系」：ショートステイ（短期入所生活介護）、短期入所療養介護のいずれかを利用している人
- ・「小規模多機能」：小規模多機能型居宅介護を利用している人

A票：調査対象者ご本人について


Q1. 現在、この調査票に回答をいただいている方

回答形式：複数回答




Q2. 世帯類型

回答形式：単数回答




「単身」やや減少、「夫婦のみ」がやや増加

就労状況別・世帯類型



「単身」「夫婦のみ」ともに「フルタイム」「パートタイム」は5割程度


要介護度別・世帯類型




「単身」で“要介護3以上”が2割程度

Q3. 現在、利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービス

回答形式：複数回答




世帯類型別・保険外の支援・サービスの利用状況



「移送サービス」「サロンなどの定期的な通いの場」は世帯類型で利用に差はない


要介護度別・保険外の支援・サービスの利用状況




“要介護3以上”は「移送サービス」が2割程度

Q4. 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス

回答形式：複数回答




世帯類型別・在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス




“単身”は様々な項目で求められているが、世帯類型問わず求められているものは、「外出同行」「移送サービス」

要介護度別・在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス




“要介護1・2”は「外出同行」を、“要介護3以上”は、「移送サービス」を求めている

認知症自立度別の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス



Q5. 介護保険料と介護保険サービスのあり方について


回答形式：単数回答



「介護保険料が高くて良い」「介護保険料が低い方がよい」は、いずれもやや増加


Q6. 現時点での施設等への入所・入居の検討状況

回答形式：単数回答




「検討していない」「検討している」はいずれも増加

要介護度別・施設等検討の状況




“要介護3以上”は、「申請済み」が37.5%で、「検討中」と合わせると6割以上

世帯類型別・施設等検討の状況




“単身”は、「検討中」「申請済み」合わせると、5割程度

就労状況別・施設等検討の状況



“フルタイム”は「検討中」「申請済み」合わせると、5割程度


就労継続見込み別・施設等検討の状況（要介護2以上、フルタイム勤務+パートタイム勤務）



“何とか続けていける”“続けていくのは難しい”は、「検討中」「申請済み」合わせると、5割程度


Q7. 専門職の支援や介護サービスで現在の生活ができると思うか

回答形式：単数回答




Q8. 現在抱えている傷病

回答形式：複数回答




Q9. 現在、訪問診療の利用状況

回答形式：単数回答




大きな変化はない

就労状況別・訪問診療の利用の有無



「利用していない」は、介護者の就労状況にかかわらず8割以上


要介護度別・訪問診療の利用割合



“要介護4以上”は、「利用している」が4割程度


Q10. 介護保険サービス利用状況(住宅改修、福祉用具貸与・購入以外)

回答形式：単数回答




「利用した」「利用していない」がやや増加

就労状況別・介護保険サービス利用の有無



「利用している」は、「パートタイム」で75%以上

就労継続見込み別・介護保険サービス利用の有無（フルタイム勤務+パートタイム勤務）




継続が難しくなるにつれて「利用している」の割合が高くなる


Q10-1. 介護保険サービスを利用していない理由

【限定設問】(Q10で「利用していない」と回答した方のみ)

回答形式：複数回答




就労継続見込み別サービス未利用の理由（フルタイム勤務+パート勤務）



“続けていくのは難しい”は、「本人の希望がない」「家族が介護するため必要ない」が4割と高い


要介護度別のサービス未利用の理由



“要介護3以上”は「サービスを利用するほどではない」「家族が介護するため必要ない」が2割以上


Q11. ご家族等の介護頻度

回答形式：単数回答



大きな変化はない

世帯類型別・家族等による介護の頻度



“単身”“夫婦のみ”ともに「ない」が3割程度


“夫婦のみ”は「ほぼ毎日」は4割程度

A票のQ11で、「週に1日より少ない」～「ほぼ毎日」と回答した方のみB票回答。

B票: 主な介護者の方について


Q1. 過去1年の間に、介護を主な理由として仕事を辞めた家族・親族

回答形式：複数回答




Q2. 主な介護者

回答形式：単数回答




Q3. 主な介護者の方の性別

回答形式：単数回答




就労状況別・主な介護者の性別




“フルタイム”は「男性」、「パートタイム」は「女性」の割合が高い

Q4. 主な介護者の方の年齢

回答形式：単数回答




就労状況別・主な介護者の年齢



“働いてない”は『60歳以上』が8割以上


本人の年齢別・主な介護者の年齢




本人が“65～69歳”“90歳以上”は、『60歳以上』が8～9割

Q5. 現在、主な介護者の方が行っている介護等

回答形式：複数回答




主な介護者が行っている介護



“フルタイム”“パートタイム”ともに、「外出の付き添い」「家事」「諸手続き」が高い


要介護度別・主な介護者が行っている介護




“要介護1・2”“要介護3以上”は、「外出の付き添い」「家事」「諸手続き」が高い

Q6. 主な介護者の方が不安を感じる介護等

回答形式：複数回答




就労継続見込み別・介護者が不安に感じる介護（フルタイム勤務+パートタイム勤務）




“何とか続けていける”“続けるのは難しい”は、『排泄』『認知症状への対応』が高い

要介護度別・介護者が不安に感じる介護



“要介護1・2”“要介護3以上”は、『排泄』『認知症状への対応』が高い


認知症自立度別・介護者が不安に感じる介護



“II”“III以上”は、『排泄』『認知症状への対応』が高い


Q7. 主な介護者のご本人以外のご家族等のケアの状況(子育て・障がい者ケア等)

回答形式：複数回答




Q8. 主な介護者は、孤独と感ずることがあるか

回答形式：単数回答



Q9. 主な介護者の方の現在の勤務形態


回答形式：単数回答




Q9-1. 介護にあたって、働き方の調整等をしていますか

【限定設問】(Q9で「フルタイム」または「パートタイム」と回答した方のみ)

回答形式：複数回答




就労状況別・介護のための働き方の調整



“フルタイム”は「特に行っていない」、「パートタイム」は「労働時間を調整しながら」が高い


就労継続見込み別・介護のための働き方の調整（フルタイム勤務+パートタイム勤務）




Q9-2. 勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると思うか

【限定設問】(Q9で「フルタイム」または「パートタイム」と回答した方のみ)

回答形式：複数回答




就労状況別・効果的な勤め先からの支援



“フルタイム”は「制度の充実」「制度を利用しやすい職場」が高い

就労継続見込み別・効果的な勤め先からの支援（フルタイム勤務+パートタイム勤務）




“続けていくのは難しい”は、「制度の充実」「制度が利用しやすい職場」「労働時間の柔軟な選択」が高い


Q9-3. 今後も働きながら介護を続けていけそうですか

【限定設問】(Q9で「フルタイム」または「パートタイム」と回答した方のみ)

回答形式：単数回答




就労状況別・就労継続見込み



『続けていくのは難しい』は、就労状況に関係なく、2～3割程度

要介護度別・就労継続見込み（フルタイム勤務+パートタイム勤務）



『続けていくのは難しい』は、要介護度に関係なく、2～3割程度